Til ansøger
Den i indsendelse 2 fremsendte fuldmagt er fortsat over et år gammel, vi skal derfor bede om at få tilsendt en nyere fuldmagt.
Frist i mangelbrev af 24/9 til den 22/10 er således fortsat gældende.
Mvh
Byplan

Aktdetaljer

20. nov 2024

Akttitel	Kvittering for indsendelse nr. 2
Aktnummer	
Sagsnummer	2024 - 4177
Akt-ID	6811494
Dato	24-09-2024 14:51:47
Type	Udgående

Dokumenter

Nummer	Titel	Kommentar
1	Aktdokument.html	

Til: Allan Sørensen (Allan.Sorensen@nordicarch.com)
Fra: Byplan (byplan@rudersdal.dk)
Titel: Kvittering for indsendelse nr. 2
E-mailtitel:
Sendt: 24-09-2024 14:51

Aktdetaljer

20. nov 2024

Akttitel	Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt
Aktnummer	3
Sagsnummer	2024 - 4177
Akt-ID	6811483
Dato	24-09-2024 14:43:20
Type	Indgående

Dokumenter

Nummer	Titel	Kommentar
1	008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf	
2	008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf	
3	008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg	
4	008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf	
5	008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf	
6	008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf	
7	008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf	
8	008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf	
9	008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf	
10	008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	
11	008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	
12	008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf	
13	008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	
14	008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	
15	008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf	
16	008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf	
17	008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf	
18	008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf	
19	008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf	
20	008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf	
21	008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf	
22	008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf	
23	008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf	
24	008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf	
25	008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf	
26	008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf	
27	008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf	
28	008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf	
29	008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf	
30	008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf	

31	008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf
32	008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf
33	008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf
34	008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf
35	008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf
36	008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf
37	008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf
38	008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf
39	008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
40	008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
41	008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
42	008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
43	008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
44	008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
45	008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
46	008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
47	008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
48	008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
49	008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
50	008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
51	008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
52	008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
53	008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
54	008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
55	008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
56	008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
57	008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
58	008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
59	008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
60	008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
61	008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
62	008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
63	008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
64	008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
65	008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
66	008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
67	008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
68	008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis.

68	008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
69	008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
70	008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
71	008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
72	008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
73	008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
74	008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
75	008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
76	008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
77	008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
78	008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
79	008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
80	008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
81	008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
82	008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
83	008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
84	008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
85	008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
86	008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
87	008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
88	008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
89	008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
90	008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
91	008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
92	008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
93	008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
94	008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
95	008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
96	008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
97	008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
98	008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
99	008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
100	008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
101	008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf

102	008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
103	008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
104	008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
105	008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
106	008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
107	008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
108	008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
109	008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
110	008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
111	008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf
112	Hoveddokument for ansøgningen.pdf
113	Aktdokument.html

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Sag:	Bistruplund
Sagsnr.:	22008 / 008-0
Afholdt:	2024.06.18 kl. 8.45-9.45 hos Rudersdal kommune i Holte

Forhåndsdialogmøde 2024-06-18

Deltagere:

Navn	Initialer	Firma	Mail
Rolf Hovmand	RH	Rudersdal kommune: sagsbehandler	linmo@rudersdal.dk
Kasper Olesen Skriver	KOS	Norconsult: PL	Kasper.skriver@norconsult.com
Allan Sørensen	AS	Nordic Office of Architecture: PJL	Allan.sorensen@nordicarch.com

Næste møde:

Ikke aftalt

Dagsorden

01 Kort gennemgang af helhedsplan
02 Konstruktionsklasse
03 Brandteknisk redegørelse
04 Punkter der kræver byggetilladelse

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Referat

Aktion / Info

01 Kort gennemgang af helhedsplan

01.01 Overordnet disponering:

- 12 blokke
- 126 boliger
- 4 erhvervslejemål

01.02 Friarealer:

- Fartdæmpning, 3 steder
- Terrænregulering ved blok 4 og 9 for niveaufri adgang til tilgængelige boliger
- Stimarkering langs vej for markering af gående trafik

RH oplyser, at kommunen er positiv indstillet ift. fartdæmpning, terrænregulering og stimarkering. Ingen af disse punkter kræver en byggetilladelse, så længe terræn ikke reguleres mere end 50 cm, og fartdump udføres iht. gældende regler.

I andragen laves en orientering om ovenstående forhold. — AS

RH drøfter fartbump, terrænregulering og stimarkering med vejafdelingen i kommunen og orientere AS om evt. forhold, der kræver tilladelse fra kommunen. — RH

01.03 Klimaskærm, efterisolering:

- Udvendig efterisolering af gavle udgået
- Indvendig efterisolering af gavle med diffusionsåbne materialer

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.04 Klimaskærm, vinduer og døre:

- Vinduer udskiftes, nye i træ/alu med oprindeligt udtryk
- Ventilationsvinduer for luftindtag
- Udskiftning af altandøre

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.05 Klimaskærm, tage:

- Udskiftning af tage, inkl. fast undertag
- Efterisolering af tage, tage hæves tilsvarende
- Renovering af kviste

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.06 Skorsten blok 6:

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

- Skorsten ønskes nedrevet. Afdelingen ønsker at nedrive skorstenen på blok 6, da denne ikke længere er i brug. Det vil passe godt at gøre dette, mens man renoverer taget. Skorsten vil i så fald nedrives til under tagbelægningen og stadig være ført op gennem boligerne.

RH afklarer, om kommunen stiller krav til bevarelse af skorsten ift. bevaringsværdi. RH orienterer AS om dette i uge 26. — RH

01.07 Altaner:

- Altaner nedrives, da de medvirker til store kuldebroer og skimmelproblemer i boligerne.
- Nye altaner udføres lidt dybe, så alle altaner opfylder tilgængelighedskrav om 1,5m bredde og dybde.
- Ny altanplader udføres i højstyrkebeton
- Nye stålværn udføres i samme farve som nuværende, men monteres på fronten af altanpladerne
- Afvandig af eksisterende altaner sker ved overløb ud over altanerne
- Afvanding af nye indeliggende altaner udføres med udspyr
- Afvanding af hjørnealtaner føres på nedløbsrør fra tag
- Nye hjørnealtaner forslås udført med søjle i det fritlagte hjørne

RH undersøger om kommunen kan godkende søjle under hjørnealtaner. RH oplyser at der skal ansøges om udvidelse af altaner, da det påvirker etagearealet. — RH

01.08 Boliger:

- Udskiftning af installationer (VVS, el, radiatorer)
- Mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse. Kanaler føres gennem tag
- Renovering af badeværelser

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.09 Tilgængelige boliger

- Ombygning af boliger
- Etablering af elevatorlifte

Tilgængelige boliger og etablering af elevatorlifte kræver byggetilladelse. — AS

01.10 Ventilation, boliger i stueetage og 1. sal:

- Luftindtag via ventilationsvinduer
- Mekanisk udsugning i køkken og badeværelse

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.11 Ventilation, boliger på 2. sal:

- Decentrale ventilationsanlæg

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

	Drifts- og vedligeholdelsesmateriale kan indsendes til kommunen til arkivering.	
02	**Konstruktionsklasse**	
02.01	Selvstændigt konstruktionsnotat fremsendt. Konklusion fra notat: • Simpel og traditionel ombygning • Konsekvensklasse: CC2 • Konstruktionsklasse: KK1	
	RH vurderer, at udskiftning af altaner og etablering af elevatorlifte skal genovervejs om det bør indplaceres i konstruktionsklasse KK2. RH fremsender orientering og begrundelse for dette, så det kan indarbejdes i andragen. Begrundelsen besvares af NC om evt. fastholdelse i KK1.	RH
03	**Brandteknisk notat**	
03.01	Brandteknisk redegørelse fremsendt inden mødet. Der pointeres i redegørelsen at der ikke ændres på de brandmæssige forudsætninger. En evt. anvendelsesændring og ændret størrelse på boliger ifm. tilgængelige boliger skal nævnes i redegørelsen. Det skal fastlægges om det vil være selvhjulpne brugere eller hvad forudsætningen skal være for indplacering.	KOS
04	**Punkter der kræver byggetilladelse**	
04.01	• Nedrivning af skorsten • Udvidelse af altaner • Tilgængelige boliger pga. statik • Etablering af elevatorlifte	
	Ibrugtagning: • Skal ansøgning opdeles i flere andragen ifm. løbende ibrugtagning? RH oplyser, at der kan indsendes en samlet ansøgning for alle blokke og at kommunen kan give løbende ibrugtagning af de enkelte blokke. Kommunen orienteres løbende om processen ifm. udførelsen.	

Referat sendt til deltagere pr. e-mail

Bilag:
008-0_K00_C06.3 - Forhåndsdialogmøde præsentation 2024.06.18
008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat
008-0_K09_C08.1_Indplacering i konstruktionsklasse
008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Sag: Bistruplund
Sagsnr.: 22008
Afholdt: 2023.09.28 kl. 15.00-15.30 hos Rudersdal kommune i Holte

Forhåndsdialogmøde 2023-09-28

Deltagere:

Navn	Initialer	Firma	Mail
Line Mortensen	LM	Rudersdal kommune	linmo@rudersdal.dk
Jens Sjöström	JS	Living Better	js@livingbetter.dk
Allan Sørensen	AS	Nordic Office of Architecture	Allan.sorensen@nordicarch.com

Afbud:

John Fletting	JF	Projektleder Lejerbo byg	xJkF@lejerbo.dk

Næste møde:

Ikke aftalt

Dagsorden

01 Kort gennemgang af helhedsplan
02 Punkter til drøftelse
03 Eventuelt
04 Næste møde

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Referat

		Aktion / Info
01	**Kort gennemgang af helhedsplan**	
01.01	Følgende blev gennemgået: • Overordnet disponering • Friarealer • Klimaskærm (gavle, vinder, altandøre, tag, kviste) • Altaner • Boliger (installationer, ventilation, badeværelser) • Tilgængelige boliger	
02	**Punkter til drøftelse**	
02.01	Ventilationsvindue: JS præsenterede, hvordan ventilationsvinduet fungerer og at dette overholder gældende krav i BR18. Udseendemæssigt kan ventilationsvinduet udføres som oprindelige vinduer fra bebyggelsen med midtersprosse. LM oplyser, at så længe ventilationsvinduet opfylder krav i BR18, så har de ingen indsigelser til implementering af disse i bebyggelsen.	
02.02	Ventilation via riste i facaden: I forhold til æstetik kan kommunen som udgangspunkt godt godkende riste i facaden, da bebyggelsen kun har en bevaringsværdi Save 4. LM oplyser, at kommunen som udgangspunkt ikke dispenserer for BR18. Dispensationsansøgninger skal argumenteres godt. Afkast gennem facaden skal derfor som udgangspunkt opfylde krav i bygningsreglementet.	
02.03	Elevator: Etablering af tilgængelige boliger kræver elevatorer. Elevatorerne har en overhøje, så disse går op gennem taget, hvorfor der skal etableres elevatortårn/kvist. Så længe dette indpasses i arkitekturen har kommunen ingen indvendinger til dette. En besparelsesmulighed er at anvende elevatorlifte i stedet for elevatorer. LM undersøger om kommunen har en holdning til elevatorlift i renoveringsprojekter og om dette kunne være en løsning i Bistruplund.	LM
02.04	Gavle: Kommunen stiller ikke krav til genbrug af teglsten ved efterisolering af facader.	
03	**Eventuelt**	
03.01	Yderligere punkter til drøftelse: LM oplyser, at udnyttelsesgrad af bebyggelsesprocenten skal undersøges, da elevatortårne øger bebyggelsesarealet.	

	AS undersøger med landinspektør.	AS
04	**Næste møde**	
04.01	Behov for opfølgende møde afklares af AS.	AS

Referat sendt til deltagere pr. e-mail

Bilag:
008-0_K00_C06.3 - Forhåndsdialogmøde præsentation 2023.09.28

FULDMAGT

Undertegnede ejer giver herved fuldmagt til Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Danmark, til at indgå forhåndsdialog vedr. helhedsplan samt til at søge alle nødvendige tilladelser i forbindelse med udførelsen af helhedsplanen på bebyggelsen Lejerbo Rudersdal afd. 008-0 Bistruplund-

Valby d. 12.09.2023

Bygherre

Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Lejerbo

Rudersdal kommune - Byplan
Øverødvej 2
2840 Holte

Att: Line Mortensen, Rolf Gedevad Hovmand

Ansøgning om byggetilladelse

Vedr. 008-0 Bistruplund - Lejerbo
Bistruplund 1-33, 2-10 og Vasevej 68A-70B
3460 Birkerød

Bilag: 008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt

På vegne af Lejerbo Afdeling 008-0 Bistruplund søges der hermed om byggetilladelse til at ombygge eksisterende boliger til tilgængelige boliger inkl. etablering af elevatorlifte samt udskiftning og udvidelse af altaner. Desuden ansøges om nedrivning af skorsten.
Derudover orienteres om renovering af øvrige boliger, klimaskærm og friarealer.
Der er afholdt to forhåndsdialogmøder med sagsbehandlere fra Rudersdal kommune, hvor projektet er gennemgået og diverse punkter drøftet ift. ansøgning om byggetilladelse. Referater fra møderne er vedlagte ansøgningen.

Fuldmagtsforhold

Nordic Office of Architecture ansøger om byggetilladelse på grundlag af fuldmagt udstedt af Lejerbo v. John Kim Fletting. Fuldmagt er indsendt sammen med ansøgning.

Organisation

Ejendommens ejer:
Lejerbo - Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby

Arkitekt:
Nordic office of Architecture - Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Denmark
Kontakt: Allan Sørensen - Allan.Sorensen@nordicarch.com

Ingeniør:
Norconsult A/S - Tingvej 11, 3. sal, DK-8800 Viborg
Kontakt: Kasper Olesen Skriver - kasper.skriver@norconsult.com

Landskabsarkitekt:
Nordic office of Architecture - Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Denmark
Kontakt: Henriette Fischer Juhl - Henriette.Fischer.Juhl@nordicarch.com

Landinspektør:
Skel.dk landinspektører - Trekronergade 149B, st. 2500 Valby
Kontakt: Soran Ahmad Khani - skh@skel.dk

Generel orientering

Den samlede bebyggelse er opført i 1949-1950 og består af 126 lejlighederne og 4 erhvervslejemål fordelt på 12 blokke, Blok 1 – 12. Blokkene er opført i tegl med rødt tegltag. Der er fuld kælder i alle blokke. Bebyggelsen er kategoriseret som Save 4.
Der er udarbejdet en helhedsplan i 2020 og et tillæg til denne i 2023, hvor antal tilgængelige boliger er halveret til 20.
Helhedsplanen beskriver de udfordringer, der opleves i bebyggelsen og hvordan disse løses.
I januar 2024 stemte afdelingen ja til helhedsplanen og den øgede husleje ifm. denne.
Skema A er godkendt af afdelingen, Landsbyggefonden og myndighederne.
Renoveringen er planlagt udført fra 4. kvartal 2025 og 2 år frem. Byggetiden afhænger af genhusningsmulighederne, som afklares i løbet af udbudsprojektet.

Ombygning af boliger til tilgængelige boliger og etablering af elevatorlifte

På nuværende tidspunkt er der ikke niveaufri adgang til nogen af boligerne og boligerne opfylder ikke gældende krav til indretning af boliger til selvhjulpne kørestolsbrugere. For at tilgodese dette, ombygges 20 boliger til tilgængelige boliger iht. Landsbyggefondens anvisninger. Der etableres elevatorlifte i trapperummene for at sikre niveaufri adgang til boligerne.
Ombygning af boliger til tilgængelige boliger gælder alle boliger i blok 4 og 9. Her ombygges 16 boliger i stueetage og på 1. sal til toværelsesboliger og 4 boliger på 2. sal til treværelsesboliger. Boligerne udføres med nye badeværelser og køkkener.
Boligerne på den ene side af trapperummene bliver lidt mindre, da elevatorlifte udføres inden for nuværende klimaskærm.
Dog går overhøjden på elevatorliftene op gennem tagfladen. Der etableres her nye tagkviste i stil med oprindelige kviste, så disse falder naturligt ind i bebyggelsens arkitektoniske udtryk.
Alle boliger har depotrum i kælderen hvortil, der også etableres elevatorlifte.
Indretning af de tilgængelige boliger fremgår af bilag til ansøgningen.

Udskiftning og udvidelse af altaner

Bebyggelsen er opført med vest- og sydvendte altaner. Altandækkene er udført sammenhængende med etagedækkene i lejlighederne, hvilket giver udfordringer med kuldebroer med deraf følgende tendens til skimmelvækst i lejlighederne.
Desuden fremstår altanerne med skader i form af revner og afskalninger af puds og beton.
Værn er udført i stål og rustangrebet ved overgang til altan og murværk.
Alle altaner nedtages og der etableres nye altaner i højstyrkebeton, som monteres adskilt fra øvrige etagedæk. Der udføres kuldebrosafbrydelse mellem etagedæk og nye altanplader.
Under hjørnealtaner etableres der søjler, som føres til terræn, ved de fritlagte hjørner.
Altanværn udføres i stål med samme udtryk som nuværende værn. For at lave niveaufri adgang til altanerne etableres et opklodset gulv beklædt med træ i samme niveau som boligens gulvniveau. Det opklodsede gulv på altanerne skjules med et vinkelprofil, som indgår som en del af det nye altanværn.
For at opfylde tilgængelighedskrav på altaner i blok 4 og 9, udføres nye altaner 20 cm dybere end de nuværende altaner. Der ansøges om at udvide alle altaner, så disse fremstår ens for alle blokke.
For indeliggende altaner bortledes vand på altaner via udspyr, som udformes, så vand ledes væk fra bygningerne. Vand fra hjørnealtaner føres til nedløbsrør.

Nedrivning af skorsten på blok 6

Der ansøges om at nedlægge den store skorsten på blok 6, da denne ikke længere er i brug. Skorstenen er en driftsudgift for afdelingen, og ønskes derfor nedlagt ifm. renovering af tag.
Skorstenen nedtages ned til loftsrummet, så dette ikke påvirker boligerne.

Orientering om øvrige arbejder

Renovering af tage, facader og friarealer gøres med respekt for bebyggelsen og dennes arkitektur. Det oprindelige klassiske og rolige udtryk ønskes bevaret.

Tage og kviste:
Eksisterende tagbelægning udskiftes sammen med tagvinduer, tagrender og nedløbsrør. For at give plads til mere isolering i tagkonstruktionen udføres pålaskning på eksisterende spær, hvilket hæver tagfladen. Der opmures derfor ekstra skifter lags facaden for at slutte tæt mellem murværk og tagbelægning. Der udføres fast undertag og nye tagsten vælges ud fra samme udtryk som i dag.

Kviste renoveres med ny og bedre isolering samt nye udvendige overflader. Kviste i blok 4 og 9 udvides i bredden, så de fremstår ens med nye kviste ved elevatorlifte.

Efterisolering af gavle:
Gavlene giver store kolde flader i boligerne med angreb af skimmelvækst. Der udføres derfor en efterisolering af alle gavle. For at bevare bebyggelsens arkitektoniske udtryk, udføres der en indvendig efterisolering med diffusionsåbne blokke. Dette giver en lunere overflade og en konstruktion, som modvirker skimmel.

Vinduer og altandøre:
Eksisterende vinduer og altandøre udskiftes med nye træ/alu partier. Opsprosning af vinduer ændres til det oprindelige udtryk fra byggeriets opførelse. Partier udføres hvide indvendigt og udvendigt. Vinduer i opholdsrum udføres som ventilationsvinduer, som passivt opvarmer udeluften og medvirker til et sundere indeklima.
Vinduer på badeværelser udføres med matteret glas.
Sålbænke udskiftes til skifer.

Renovering af opgange:
Opgange malerbehandles, trapper og reposer slibes og poleres og der monteres støjregulering under reposer og lofter.
Loftslemme til tagrum udskiftes.

Badeværelser:
Badeværelser renoveres med nye overflader. Eksisterende terrazzo- og flisebelægninger på gulve og vægge nedrives og der etableres vådrumsmembran og fliser på gulve og vægge.

Friarealer

Generelt:
Bistruplund består af 12 boligblokke spredt ud i landskabet, som primært består af grønne klippede græsplæner, diverse beplantninger. En bueformet fordelingsvej der støder til vasevej i begge ender, løber gennem området. Mindre stikveje fører til de enkelte boligblokke. Der er hældende terræn på arealet, som visse steder skaber bakkede forløb og terrænspring mellem vej og boligblokke.

Der henvises til tegning:
008-0_K02_H0_L0_N001 ”Situationsplan - Fremtidige Forhold”

Fartdæmpning:
Trafikforholdene i Bistruplund er trænge. Derfor forbedres sikkerheden ved at etablere tre nye vejbump og markere en ny stizone for gående langs hele hovedvejens forløb. Eksisterende vejbump nedlægges.

De tre nye vejbump etableres langs hovedvejens forløb. De etableres hovedsageligt med en grøn rabat, der adskiller bil- og cykeltrafikken fra den gående trafik. Belysningsmaster placeres i forbindelse med hvert bump. Et vejbump udføres som et hævet kryds med samme udformning af hældning og højde på bump.
Bump udføres som trapezbump til 30 km/t, og der hæves til 100 mm (jf. ”Katalog over typegodkendte bump” Vejdirektoratets vejregler).

Ved etablering af korrekte hældninger på vejbumpenes flader, vil der skulle reguleres maksimalt op til 25 cm fra eksisterende terræn.

Ved hvert indkørselsareal til Bistruplunds arealer placeres skilt E51 og E52 som markerer og ophæver zone for ”Opholds- og legeområde”.

Der henvises til tegninger:
008-0_K02_H1_L0_N101 ”Kote- og belægningsplan – SYDØST“

008-0_K02_H1_L0_N102 ”Kote- og belægningsplan – NORDØST“
008-0_K02_H1_L0_N103 ”Kote- og belægningsplan – NORDVEST“
008-0_K02_H1_L0_N104 ”Kote- og belægningsplan – SYDVEST“
008-0_K02_H3_L0_N301 ”Snit - A-A & B-B”

Parkeringsforhold:
Parkeringspladser nedlægges på grund af etablering af nye fartdæmpende trafikforanstaltninger og som følge af, at der skal placeres 6 stk nye HC-pladser i området.

I forbindelse med anlægning af vejbump i det hævede kryds, køres med en 12 m bus svingradius på tegning, for at sikre tilstrækkelig plads.
For at få plads til både vejbump og køretøjets svingradius, sløjfes to parkeringspladser.
Ved nuværende situation i vejkrydset, kan en 12 m bus ikke dreje rundt i svinget grundet parkeringspladserne.

Tilgængelighedsboliger blok 4 og 9 – terrænregulering:
For at opfylde behov om tilgængelighed for kørestolsbrugere til indgangsarealerne for blok 4 og 9, bliver terrænet hævet op til niveau med gulvkote, så der opstår niveaufri adgang.
Terræn hæves maks. 11 cm fra eksisterende niveau. Indgangsarealerne markeres med felter anlagt i teglklinker, så det passer til de eksisterende indgangspartier, hvor resten af belægningen anlægges i asfalt ligesom eksisterende belægning.
Græsarealer ved indgangsparti tilpasses det nye terræn.

Der henvises til tegninger:
008-0_K02_H1_L0_N102 ”Kote- og belægningsplan – NORDØST“
008-0_K02_H1_L0_N104 ”Kote- og belægningsplan – SYDVEST“
008-0_K02_H3_L0_N301 ”Snit - A-A & B-B”

Konstruktioner

Generelt:
Der henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag

Heri fremgår beskrivelse af statiske principper for ombygningen.
Det vurderes at ombygningen kan kategoriseres som simpel og traditionel, hvorfor ombygningen i henhold til BR18 §489 stk. 2 pkt. 1 kan indplaceres i KK1 med kontrol og dokumentation svarende til KK2.

Brandforhold

Generelt:
Der henvises til Brandteknisk Redegørelse 22008_M06_C05_ZNOT

Notatet redegør for at projektet kan udføres uden at de brandmæssige forudsætninger ændrer sig.

Installationer

Kloak:
På 2 boligblokke (Blok 3+10) udføres strømpeforing af den eksisterende kloak under bygningen.
På de 2 tilgængelighedsblokke udføres nye sokkelaffugtere hvor terræn hæves op for at lave niveaufri adgang. Disse tilsluttes den eksisterende kloak.
Synlig afløbsinstallationen udskiftes fra kælder 1-1 på grund af begyndende gennemtæring, udskiftning på alle badeværelser og tilpasses nye afløbsinstallation.
Vandinstallationer:

Hele den eksisterende vandinstallation udskiftes komplet 1-1 med nye rør. Dette for at sikre en fremtidssikret vandinstallation, der ikke begynder at tære op og give brud i de kommende år.
Alle badeværelser renoveres komplet med ny sanitet, mens køkkener bevares, men tilsluttes ny vandinstallation.

Varmeanlæg:
Alle varmegivere i form af radiatorer udskiftet i samtlige boliger for at sikre den fremadrettede opvarmning i boligen. I takt med at de respektive fjernvarmeværker sænker fremløbstemperaturen.
Generelt bevares rørinstallationen i samtlige boliger, kun enkelte steder hvor der kommer nye forsatsvægge demonteres tørinstallation for at rykke rør ud. Ligeledes i de boliger der omdannes til tilgængelighedsboliger udføres der komplet ny rørinstallation for at tilgodese de nye indretninger.

Ventilation:
Generelt:
Der henvises til notat for ventilationsløsninger: 008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat

Gas-installationer:
Gas-installationerne vil blive afbrudt på hovedledning/stikledning og gasinstallationerne vil blive fjernet i bygningen.
Dog vil der i blok 2 stadig være gasinstallationer i kælder, der forsyner Pizzeria. (GRANO & LLUPPOLO). Alle stik til lejligheder vil blive afbrudt og fjernet. I lejligheder hvor der er etableret gaskomfur, vil disse blive udskiftet til elkomfurer.

Elinstallationer:
Tilgængelighedsboliger blok 4 og 9, her etableres komplet ny elinstallation.
Øvrige blokke, I lejligheder med stofledninger udskiftes disse.

Byggepladsforhold

Udførelse af arbejdet indgår i en samlet entreprise for de 12 boligblokke og friarealer.
Byggepladsen tænkes indrettet som vist i det vedlagte tegningsmateriale. Byggepladsen tilpasses byggetakten ift. placering af mandskabsskure, stilladser, containere mv.
Arbejdstilsynets regler for byggepladsens indretning og drift bliver nøje overvåget af byggeriets arbejdsmiljøkoordinator igennem hele byggefasen.
Der søges om tilladelse til at opstille byggeplads som angivet i tegningsmaterialet samt opstille byggepladsskilte.
Der søges om tilladelse til at opsætte stilladser og etablere byggeplads på en del af fortovsarealerne langs Vasevej jf. byggepladsplanen. Der laves sikker afskærmning mellem byggeplads og forbipasserende fodgængere og cyklister.

I det vi håber på en hurtig behandling af sagen, står vi naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til denne ansøgning.

Med venlig hilsen

Allan Sørensen
Allan.Sorensen@nordicarch.com
+45 48 77 11 46

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Denmark
www.nordicarch.com

Sag: 008-0 Bistruplund
Emne: Dokumentfortegnelse
Dato: 2024.09.23
Rev. dato:
Udført af: AS

008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt

Dokument nr.	Dokument emne	Dato	Udført af	Rev. nr.	Rev. dato
C01	**Basis**				
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt	Dokumentfortegnelse	2024.09.23	NoA		
C04	**Myndighed**				
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt	Fuldmagt fra bygherre	2023.09.12	Lejerbo		
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse	Ansøgning om byggetilladelse	2024.09.06	NoA		
C06	**Referat**				
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28	Referat fra forhåndsdialogmøde 2023-09-28	2024.06.21	NoA		
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18	Referat fra forhåndsdialogmøde 2024-06-18	2023.09.01	NoA		
C07	**Geometri**				
008-0_K01_C07_Tegningsliste	Tegningsliste - Arkitekt	2024.09.23	NoA		
008-0_K02_C07_Tegningsliste	Tegningsliste - By og Landskab	2024.08.23	NoA		
C08	**Teknisk specifikation**				
008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat	Ventilationsnotat	2024.05.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_A1.1 Konstruktionsgrundlag	A1.1 Konstruktionsgrundlag	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk	B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering b	B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygv	B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B3.1.1 Statisk kontrolrapport projekterin	B3.1.1 Statisk kontrolrapport projektering bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K20_C08.1_Brandteknisk redegørelse	Brandteknisk redegørelse	2024.06.11	Norconsult		
C11	**Tids- og ressourcestyring**				
008-0_K00_C11.1_Hovedtidsplan	Hovedidsplan for projektering, udbud og udførelse	2024.06.21	NoA		2024.09.17
008-0_K00_C11.3_Genhusningsplan	Genhusningsplan	2024.08.28	NoA		

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 6 == [008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal] ==



Note:

Boligplan vist på tegning for Opgang 9 forekommer også i Opgang 31.
I Opgang 11 og 29 forekommer boligplan spejlvendt.
Der henvises herudover til etageplaner.

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt gulv, Terrazzo
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering

- Venderadius, 650 mm
- Venderadius, 750 mm
- Højskab med plads til køle-fryseskab
- Plads til vaskemaskine og tørretumbler
- Plads til opvaskmaskine

NOTE:
- Nye vinduer og altandøre.
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H4_L4_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tilgængelige boliger - 2. sal

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 50

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H4_L4_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 7 == [008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal] ==



Note:

Boligplaner vist på tegning for Opgang 9 forekommer også i Opgang 31.
I Opgang 11 og 29 forekommer boligplaner spejlvendt.
Der henvises herudover til etageplaner.

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt gulv, Terrazzo
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering

650 — Venderadius, 650 mm

750 — Venderadius, 750 mm

- Højskab med plads til køle-fryseskab
- Plads til vaskemaskine og tørretumbler
- Plads til opvaskmaskine

NOTE:
- Nye vinduer og altandøre.
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H4_L4_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tilgængelige boliger - 1. sal

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 50

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H4_L4_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Note:

Boligplaner vist på tegning for Opgang 9 forekommer også i Opgang 31.
I Opgang 11 og 29 forekommer boligplaner spejlvendt.
Der henvises herudover til etageplaner.

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt gulv, Terrazzo
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Venderadius, 650 mm



Venderadius, 750 mm

Højskab med plads til køle-fryseskab

Plads til vaskemaskine og tørretumbler

Plads til opvaskmaskine

NOTE:
- Nye vinduer og altandøre.
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H4_L4_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tilgængelige boliger - Stueetage

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 50

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H4_L4_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Signaturforklaring:

OBS. Alle tegningen skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

Eksisterende bygnignsdele er nedtonet i grå.

Badeværelser renoveres med nye overflader og sanitet.

Vinduer skiftes til lavenergi vinduer med skiffer sålbænke.

Gulve skiftes iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering skiftes til åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale.

Der henvises også til planer og boligtyper, for disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N104



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	RSH	**MÅL**	1 : 20

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H3_L0_N104

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tinghøj 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 10 == [008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold] ==



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegningen skal printes i farver, inkl. dem som kun fremtstår i sort og grätoner**

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Badeværelser renoveres med nye overflader og samlet.

Vinduer skiftes til lavenergi vinduer med skifter sålbænke.

Gulve skiftes iht. boligtypebetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering skiftes til åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale.

Der henvises også til planer og boligtyper, for disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Bygningshelhedstegning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_LA_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige bolger

008-0_A5_K01_H3_L0_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	RSH	MÅL	1 : 20

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H3_L0_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25K 1260 København K TEL: +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25K 1260 København K TEL: +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. 2860 Søborg TEL: +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegningen skal printes i farver, inkl. dem som kun fremtstår I sort og grätoner**

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Badeværelser renoveres med nye overflader og sanitet.

Vinduer skiftes til lavenergi vinduer med skifter sålbænke.

Gulve skiftes iht. boligtypebeskrivelse.

Eksisterende indvendig efterisolering skiftes til åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale.

Der henvises også til planer og boligtyper, for disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggeskiltehenvisning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_LA_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold

Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H3_L0_N101

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	RSH	MÅL	1 : 20

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25C
1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25C
1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tårgaq 11, 3.
2150 Nordhavn
TEL: +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegninger skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.**

Rød = Nedrivning

Badeværelser nedrives iht. nedrivningstegninger for badeværelser.

Rødt markerede vinduer inkl. lysninger, vinduespladser, fuger og sålbænke nedtages og bortskaffes.

Gulve optages iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering nedrives.

Der henvises også til nedrivningstegninger for boligtyper, for nedrivningsomfang i disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	RSH	**MÅL**	1 : 20

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H3_L0_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL: +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegninger skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.**

Rødt = Nedrivning

Badeværelser nedrives iht. nedrivningstegninger for badeværelser.

Redt markerede vinduer inkl. lysninger, vindueplader, fuger og sålbænke nedtages og bortskaffes.

Gulve optages iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering nedrives.

Der henvises også til nedrivningstegninger for boligtyper, for nedrivningsomfang i disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggeladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N002



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis./Nedrivning

Myndighedsprojekt

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	RSH	MÅL	1 : 20

008-0_A5_K01_H3_L0_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 63C
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 63C
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Sweco Danmark
Teglvej 11, 3.
DK-8920 Viborg
TEL: +45 4486 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 14 == [008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning] ==



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegninger skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.**

Rød = Nedrivning

Badeværelser nedrives iht. nedrivningstegninger for badeværelser.

Rødt markerede vinduer inkl. lysninger, vindueslader, fuger og sålbænke nedtages og bortskaffes.

Gulve optages iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering nedrives.

Der henvises også til nedrivningstegninger for boligtyper, for nedrivningsomfang i disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N002	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N001



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis./Nedrivning

GODK.
KONTR.
TEGN.

AS SAG 22008
PH DATO 2024.09.23
RSH MÅL 1 : 20

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H3_L0_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-3650 Ølstykke
TEL: +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 9 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 9 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 9 - Fremtidig Forhold

Gavl mod Syd - Blok 9 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L9_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 16 == [008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning] ==

Facade mod Øst - Blok 9 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 9 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.



Facade mod Vest - Blok 9 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 9 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 9 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L9_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 8 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 8 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 8 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L8_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 8 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 8 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 8 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 8 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 8 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L8_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 7 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 7 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 7 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L7_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 20 == [008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning] ==



Facade mod Øst - Blok 7 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 7 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Facade mod Vest - Blok 7 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 7 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 7 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L7_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 6 - Fremtidig Forhold

Facade mod Vest - Blok 6 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 6 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 6 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H2_L6_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L6_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 6 - Eksis./Nedrivning

Facade mod Vest - Blok 6 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 6 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 6 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

008-0_A5_K01_H2_L6_N001



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 6 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L6_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 5 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 5 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L5_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 5 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 5 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 5 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 5 - Eksis./Nedrivning



008-0_A5_K01_H2_L5_N001

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 5 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L5_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 4 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 4 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 4 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L4_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 4 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 4 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 4 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 4 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 4 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L4_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Blok 3 - Facade mod Øst - Fremtidig Forhold



Blok 3 - Gavl mod Nord - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Blok 3 - Facade mod Vest - Fremtidig Forhold



Blok 3 - Gavl mod Syd - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L3_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Blok 3 - Facade mod Øst - Eksis./Nedrivning



Blok 3 - Gavl mod Nord - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Blok 3 - Facade mod Vest - Eksis./Nedrivning

Blok 3 - Gavl mod Syd - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 3 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L3_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 2 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L2_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 2 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 2 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 2 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 2 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 2 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L2_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 12 - Fremtidig Forhold



008-0_A5_K01_H2_L12_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H2_L12_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 12 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 12 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.



Facade mod Vest - Blok 12 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 12 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 12 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L12_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygnigsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 11 - Fremtidig Forhold



008-0_A5_K01_H2_L11_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L11_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 11 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 11 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 11 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 11 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 11 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L11_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 10 - Fremtidig Forhold



008-0_A5_K01_H2_L10_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L10_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 10 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 10 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Facade mod Vest - Blok 10 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 10 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H2_L10_N001

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 10 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L10_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 1 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L1_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 38 == [008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning] ==

Facade mod Øst - Blok 1 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 1 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 1 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 1 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 1 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L1_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 39 == [008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 9 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L9_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L9_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 31 Opgang 29

2. sal - Blok 9 - Fremtidig Forhold



Opgang 31 Opgang 29

1. sal - Blok 9 - Fremtidig forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver. Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.



Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanrværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L9_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL		1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Opgang 31 Opgang 29

Stue - Blok 9 - Fremtidig Forhold



Opgang 31 Opgang 29

Kælder - Blok 9 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver. Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

- Venderadius, 650 mm
- Venderadius, 750 mm

Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L9_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 42 == [008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L9_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 31 Opgang 29

Tagetage - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 31 Opgang 29

1. sal - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Stue - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 45 == [008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L8_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 46 == [008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold] ==



Opgang 21 Opgang 23

2. sal - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 21 Opgang 23

1. sal - Blok 8 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL		1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 21 Opgang 23

Stue - Blok 8 - Fremtidig Forhold



Opgang 21 Opgang 23

Kælder - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 48 == [008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L8_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L8_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 21 Opgang 23

2. sal - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 21 Opgang 23

1. sal - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 51 == [008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L7_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L7_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 52 == [008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold] ==



Opgang 17 Opgang 19

2. sal - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 17 Opgang 19

1. sal - Blok 7 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 53 == [008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold] ==



Opgang 17 Opgang 19

Stue - Blok 7 - Fremtidig Forhold



Opgang 17 Opgang 19

Kælder - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L7_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 17

Opgang 19

2. sal - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 17

Opgang 19

1. sal - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L7_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 17 Opgang 19

Stue - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 17 Opgang 19

Kælder - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 57 == [008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 6 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L6_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL:: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L6_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 6 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



1. sal - Blok 6 - Fremtidig forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Stue - Blok 6 - Fremtidig Forhold





Kælder - Blok 6 - Fremtidig Forhold

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L6_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 61 == [008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning] ==



2. sal - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



1. sal - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Kælder - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 63 == [008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 5 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L5_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L5_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 20X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 20X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 13 Opgang 15

2. sal - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Opgang 13 Opgang 15

1. sal - Blok 5 - Fremtidig fohold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL		1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 13 Opgang 15

Stue - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Opgang 13 Opgang 15

Kælder - Blok 5 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 66 == [008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L5_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L5_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Opgang 13

Opgang 15

2. sal - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 13

Opgang 15

1. sal - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 13 Opgang 15

Stue - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanværn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 13 Opgang 15

Kælder - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 69 == [008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L4_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	**SAG**		22008
KONTR.		PH	**DATO**		2024.09.23
TEGN.		NM	**MÅL**		1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 4 - Fremtidig Forhold

1. sal - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL — Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver. Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.



Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L4_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 4 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

- 650 Venderadius, 650 mm
- 750 Venderadius, 750 mm

Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandare (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavlie boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L4_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tinghøj 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

008-0_A5_K01_H1_L4_N003



Opgang 9

Opgang 11

2. sal - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 9

Opgang 11

1. sal - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 75 == [008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 3 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L3_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L3_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 5 Opgang 7

2. sal - Blok 3 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 5 Opgang 7

1. sal - Blok 3 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Stue - Blok 3 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 3 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 78 == [008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L3_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Opgang 5 Opgang 7

2. sal - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 5 Opgang 7

1. sal - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 80 == [008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning] ==



Opgang 5 Opgang 7

Stue - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 5 Opgang 7

Kælder - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L2_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 82 == [008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold] ==



Opgang 2 Opgang 4

2. sal - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Opgang 2 Opgang 4

1. sal - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-9800 Vborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 84 == [008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L2_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 85 == [008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning] ==



Opgang 2 Opgang 4

2. sal - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 2 Opgang 4

1. sal - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Stue - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N001



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL: +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL: +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL: +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 87 == [008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L12_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L12_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 88 == [008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold] ==



2. sal - Blok 12 - Fremtidig Forhold

Opgang 68a

Opgang 68b

1. sal - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG 22008
KONTR.		PH	DATO 2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL 1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlelboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlelboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L12_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L12_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 68a

Opgang 68b

1. sal - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

008-0_A5_K01_H1_L12_N002



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 68a

Opgang 68b

Stue - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 86a

Opgang 86b

Kælder - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L11_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L11_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

2. sal - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 70a Opgang 70b

1. sal - Blok 11 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 96 == [008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L11_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L11_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a

Opgang 70b

2. sal - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæg nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 70a

Opgang 70b

1. sal - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

Stue - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 70a Opgang 70b

Kælder - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 99 == [008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 20X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 20X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

2. sal - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Opgang 27 Opgang 25

1. sal - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG 22008
KONTR.		PH	DATO 2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL 1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Stue - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6811483 == [Indsendelse nr. 2 -magen til indsendelse 1 - uden fuldmagt] == Dokument 102 == [008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L10_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

2. sal - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 27 Opgang 25

1. sal - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

Stue - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 27 Opgang 25

Kælder - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L1_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L1_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

2. sal - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Opgang 1 Opgang 3

1. sal - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

Stue - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Opgang 1 Opgang 3

Kælder - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavie boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L1_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L1_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L1_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

2. sal - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæg nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 1 Opgang 3

1. sal - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 1 Opgang 3

Stue - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 1 Opgang 3

Kælder - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanværn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

Signaturforklaring

- B — Beton container
- D — Deponi container
- J — Jern og metal Container
- M — Mursten og tegl container med skaktrør
- S — Sanitet og fliser container
- T — Træ container
- V — Vindue container
- Stillads med mulighed for at kunne gå under
- H — Materiale og mandskabshejs
- Materialeoplad område
- Mandskabs/ledelses skur i 2 plan
- Køreplader
- Kørevej
- Byggepladshegn
- Mødested i tilfælde af ulykke
- Førstehjælpsstation, m. øjenskyld, brandslukning og førstehjælp
- L — Midlertidig lysmast
- Eksisterende lysmast
- V — Brugsvandstilslutning
- B — Spildevandsbrønd tilslutning
- S — Kabelskab til tilslutning af byggestøm, skurvogne mv.

NOTE:
- Byggepladstegning viser alle områder, hvor der skal udføres arbejde uden at tage højde for etaper.
- I udførselsfasen bygges der i etaper, hvor det kun arbejdes på 1 blok af gangen.
- B container placeres samme sted som M container, men i forskellige faser.
- Køreveje skal tilpasses an på hvilken blok som arbejdes på.

008-0_A5_K01_H0_L0_N001



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Byggepladsindretning

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		DJ	MÅL		1 : 500

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H0_L0_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Ansøgning for Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse

Rudersdal Kommune

Bistruplund 6, 3460 Birkerød

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2024-674157
Klassifikation: KLnr: 02.34.30 P19 B
Sagsnummer: 2024 - 4177
Indsendelse nr.: 2 (24-09-2024 14:43)

Projekt: 008-0 Bistruplund

Ansøgningstyper:	Nedrivning, der kræver tilladelse

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9038616
Bygninger:	Bygningsnummer: 6, BFE nummer: 9038616, BBR anvendelse: 140 Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus.
Matrikler:	Matrikel nr.: 5eu, Ejerlav: Bistrup By, Bistrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Allan Sørensen CVR: 77355413 (Indsendt af)	Projektejer	Bredgade 25X, 1260 København K allan.sorensen@nordicarch.com +45 48771146
John Kim Fletting	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Frederiksholms Kanal 6D, 1220 København K johnkim1503@gmail.com +45 42422836
Kasper Olesen Skriver CVR: 77355413	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Tingvej 11 3, 8800 Viborg kasper.skriver@norconsult.com +45 25407416
Niclas Jakobsen	Kan udfylde ansøgningen	

Fuldmagt

Underskrift:
Dokumentationen er ikke underskrevet.

Redegørelse:

Bilag
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Planlagt arbejde (Obligatorisk)

ÆNDRET

Redegørelse:
Der ansøges om tilladelse til at nedrive skorsten på blok 6. Øvrige tegninger er vedlagt til orientering.

Bilag

008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf
008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf

008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf
008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf
008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf

008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 2. indsendelse (24-09-2024)	Dokumentationskrav
008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H1_L0_N102.pdf	
008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H1_L0_N104.pdf	
008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H1_L0_N103.pdf	
008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde

AnsøgningsPDF	Ændringer	Myndighedens behandling Ansøgning
008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_K02_H3_L0_N301.pdf		
008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg	Ansøgning: Fuldmagt	
008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	
008-0_K06_H1_L0_N001.pdf		
008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde	

008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_C07_Tegningsliste_LARK.pdf	
008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H0_L0_N001.pdf	
008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde

008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H1_L0_N101.pdf	
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
23-09-2024 21:25	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/265dd9d7-f62a-4657-b901-a080d7227e74

Til:
Fra: Allan Sørensen (Allan.Sorensen@nordicarch.com)
Titel: Indsendelse nr. 2
E-mailtitel:
Sendt: 24-09-2024 14:48
Bilag: Hoveddokument for ansøgningen.pdf; 008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-

0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf; 008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf; 008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf; 008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg; 008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf; 008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf;

24-09-2024 14:48:41 Der er modtaget besked om en ny indsendelse [ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0] fra Byg og Miljø portalen. Yderligere oplysninger hentes.

24-09-2024 14:48:42 Indsendelse (eksklusiv dokumenter) er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:48:46 Akten er oprettet.

24-09-2024 14:50:46 Dokument [Dokument ID: 109df1c6-2875-452c-9c60-ae8abd098dcf] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:46 Dokument [Dokument ID: 4d500796-8cfd-43f4-af3e-6ee2a98d8481] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:46 Dokument [Dokument ID: c7e73765-baf1-4b17-a607-1c88d3b13829] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:46 Dokument [Dokument ID: 602dc0d3-e004-4ca4-90bf-482cff1bc983] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:46 Dokument [Dokument ID: 232c59bd-36ba-4356-9cfa-bea9caf08037] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 9b13e33e-50ad-4cb7-b86f-8b4f98b7b15a] er downloaded fra Byg og

14:50:46 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 73a1e78a-c973-44fa-8072-e705ad3f99f3] er downloaded fra Byg og
14:50:46 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 29817545-96c0-4553-85bf-fae44f7055a3] er downloaded fra Byg og
14:50:46 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: c76960c4-2f4f-4465-a35a-8481fe32b8ee] er downloaded fra Byg og
14:50:46 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 39692f28-3c97-4b8f-9ceb-be0d7c42ab4b] er downloaded fra Byg og
14:50:47 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 258df84e-36c6-4a6e-94be-4593ebb23331] er downloaded fra Byg og
14:50:47 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: db27fefd-0545-4687-9012-3b3b6361e652] er downloaded fra Byg og
14:50:47 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: d47d3512-a3e9-4ee8-b03a-e6e04289db12] er downloaded fra Byg og
14:50:47 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 58bd0acf-4263-4b00-b105-27aea8c6024b] er downloaded fra Byg og
14:50:47 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: ab227510-2cdb-4e3c-93db-5b32d2a75ed0] er downloaded fra Byg og
14:50:47 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 8866a262-fc5a-473e-b28d-c627085e5a38] er downloaded fra Byg og
14:50:47 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: e2c8bbcc-88bb-439e-83c1-8bcdf79a1293] er downloaded fra Byg og
14:50:47 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: df3531ce-e338-45cb-a6c9-b356feba2ffb] er downloaded fra Byg og
14:50:48 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 6cabe4aa-135c-44dc-acc5-5ee0e201ca9a] er downloaded fra Byg og
14:50:48 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 1ad1bda2-f368-4b7b-a078-e43f8baf9a93] er downloaded fra Byg og
14:50:48 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 96a67558-88e1-4a70-b76a-76812ab7867b] er downloaded fra Byg og
14:50:48 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: e8421bc2-3d58-4f89-b369-bd45435d9854] er downloaded fra Byg og
14:50:48 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 1b166b51-9a9d-49a3-9ac8-f0fea9d04e90] er downloaded fra Byg og
14:50:48 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 9d6b41fa-a248-4405-ada4-0407b1c907fc] er downloaded fra Byg og
14:50:48 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 35ab3dab-816c-4815-8e3c-779b94075066] er downloaded fra Byg og
14:50:48 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 01dd2b6b-5d21-41d0-bf23-b2ba419aef64] er downloaded fra Byg og
14:50:48 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 2536f168-5550-42d7-b2cd-280a9db68f11] er downloaded fra Byg og
14:50:49 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 8c40eefb-0fdb-45c0-b6fe-bb76ca6a3b2e] er downloaded fra Byg og
14:50:49 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 944c5b4d-d85e-4758-a368-d6060a15b3c8] er downloaded fra Byg og
14:50:49 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 96d13c6f-01be-48d6-af1c-d61dd66b026f] er downloaded fra Byg og
14:50:49 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:49 Dokument [Dokument ID: d93d7045-d153-4637-a43c-b81e1d88146f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:49 Dokument [Dokument ID: 2ad4c6af-019c-470c-8106-0bdbaa86d319] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:49 Dokument [Dokument ID: 6d6cd6c6-f06a-42be-91a8-bf67d2ab60cc] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:49 Dokument [Dokument ID: bb29f69a-c683-41d8-a910-b32db77b31b6] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:49 Dokument [Dokument ID: c4f6e349-1497-4cd7-8f34-83f79772b402] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:50 Dokument [Dokument ID: 95ac558b-bd2a-47c3-a7df-259675edc36d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:50 Dokument [Dokument ID: b9587ac7-34a1-4762-ad34-5b7b39ce8ae6] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:50 Dokument [Dokument ID: f72e690b-24f2-418e-998a-ee046190c029] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:50 Dokument [Dokument ID: bc5c582d-1465-4f7c-8362-4322e699a6ec] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:50 Dokument [Dokument ID: 79366fc7-36c6-4377-be16-7b73a4c35a2d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:50 Dokument [Dokument ID: 82c56dcc-aa0b-4a1b-9bba-98a88adfa5dd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:50 Dokument [Dokument ID: c05a7fa2-eeed-482f-9f9b-e5b8139b3e2e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:50 Dokument [Dokument ID: 5971faf7-6fbf-4b25-a8fe-c5d964baf24a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:50 Dokument [Dokument ID: 03f4d320-96ed-44a4-a1bc-1c73f647a79e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:50 Dokument [Dokument ID: 0c78d7f3-d014-4d37-8cc7-c4f33da67b62] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:51 Dokument [Dokument ID: a2ec9a84-23c4-4f6e-8d83-cc538955b951] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:51 Dokument [Dokument ID: 130311c6-ad69-49ef-9c2e-940aa91996ad] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:51 Dokument [Dokument ID: a000918b-2830-4b6a-b520-b9edf2ac770f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:51 Dokument [Dokument ID: 73760926-5b6a-4d32-bebe-fbb9b2accad7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:51 Dokument [Dokument ID: 1a843c56-025d-4cae-8477-7a0d99ef270f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:51 Dokument [Dokument ID: 6e742e3e-f5a0-4684-884c-df58abe5275e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:51 Dokument [Dokument ID: b28fbe69-ddff-426c-83e8-043f0ff618dd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:51 Dokument [Dokument ID: 56e6515f-076f-4bf0-9a6f-978e55c7bba9] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:51 Dokument [Dokument ID: 1d484a75-ef60-49a8-b799-594c01ee23d7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:52 Dokument [Dokument ID: dfc35425-122b-4a6f-985d-d4d968b939b9] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:52 Dokument [Dokument ID: fbaba561-ddb4-4a4f-b21e-c241ba040c87] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:52 Dokument [Dokument ID: 2e983a8e-ca51-44ba-93a2-c419c9800325] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:52 Dokument [Dokument ID: 0b824a6d-7d62-4700-8d68-94d564a2a67d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:52 Dokument [Dokument ID: 65905f13-882b-4993-9a56-e86e76710c24] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:52 Dokument [Dokument ID: b5fca2cb-35b1-4144-8c30-3b7b8a576e06] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:52 Dokument [Dokument ID: ed147458-b7dc-4ce3-b4cc-2dcc51d0542c] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:52 Dokument [Dokument ID: 0b2b676f-9de5-4929-9705-ff0a0f2260e9] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:52 Dokument [Dokument ID: a3e9ad0c-2410-4c54-bdc2-fd77c08746db] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:53 Dokument [Dokument ID: 38b102e6-6361-4c81-b360-d79c1645e93e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:53 Dokument [Dokument ID: f32c5e6a-510f-43cc-839f-27a14d967e8a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:53 Dokument [Dokument ID: e6c05ba1-15d0-4c4f-a0fc-41c4b946a27a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:53 Dokument [Dokument ID: b28104eb-6fa1-47ce-917f-37f6bbe915a4] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:53 Dokument [Dokument ID: da4168d8-20e7-40c4-a0b4-52e2aba98cbb] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:53 Dokument [Dokument ID: f272096d-99d9-4376-bc83-df08a34f47d5] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:53 Dokument [Dokument ID: 6d78d57f-c212-4ec3-8d1c-393182d2a0e8] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:53 Dokument [Dokument ID: c7a62791-9e0e-4c56-953e-db737a6e79ac] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:53 Dokument [Dokument ID: 60fc9430-5961-44bc-ac64-cc5a4fdb31a0] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:54 Dokument [Dokument ID: 73dce529-4d64-4615-8144-a579b2e3422b] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:54 Dokument [Dokument ID: 837b7bff-41cf-472f-b0a7-d19764b8ec53] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:54 Dokument [Dokument ID: 1f992cf6-a84a-44c2-80ca-9c40fdf4df88] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:54 Dokument [Dokument ID: 8b3e7606-1184-412e-8364-30b23cfdf476] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:54 Dokument [Dokument ID: 199908d4-5ee5-46a1-a815-e96353aece5a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:54 Dokument [Dokument ID: 8730efd8-f3b7-4795-96f6-bfa24547d3ee] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:54 Dokument [Dokument ID: 19405040-e9df-403a-8f34-fb6e52fcd9e2] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:54 Dokument [Dokument ID: 3dc606ee-f2d4-4bfd-9270-0e9fe7dfd940] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:54 Dokument [Dokument ID: c5c2a51e-7225-4e86-8886-591f8fd8fc52] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:55 Dokument [Dokument ID: 0cd5136e-4794-4be1-8cd1-2dc980fe5416] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:55 Dokument [Dokument ID: 12c5a1bd-e135-4e6d-81e4-0911dd4f4179] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:55 Dokument [Dokument ID: 0ea94f11-664a-439d-8813-b78358d0ddf4] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:55 Dokument [Dokument ID: d2091529-cdc7-488b-bc78-61721dd0c710] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:55 Dokument [Dokument ID: 0e16cbf8-0834-4163-aa72-f91242c4ee5f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:55 Dokument [Dokument ID: 52471aeb-8d99-4e3f-ac31-e88e361ea972] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:55 Dokument [Dokument ID: f54cbe28-3da8-4585-97e4-52ab7a955ba7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:55 Dokument [Dokument ID: b3562a87-37a8-4f87-a37c-5c19ace00846] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:55 Dokument [Dokument ID: 28dac18f-51d0-4006-a4a0-48d0de17b99f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:55 Dokument [Dokument ID: 22ebc281-1af8-4daa-a579-0dfd0e5ddd18] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:56 Dokument [Dokument ID: 6469b046-161d-4b5a-8cc6-1c4c93335263] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:56 Dokument [Dokument ID: cff1aa0a-a506-4dd5-9d56-4cb3669224dd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:56 Dokument [Dokument ID: e4d44473-d583-40e8-8a62-36ab21a6ae16] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:56 Dokument [Dokument ID: ef245059-dab9-4949-9f97-2a26a58103b7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:56 Dokument [Dokument ID: 964532f8-bb26-468c-ad5a-bfa79888c643] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:56 Dokument [Dokument ID: bfc2e11a-f5a6-499d-93de-8686a989e9b8] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:56 Dokument [Dokument ID: 6f57c105-45e3-4917-b82c-ffe32da7ecec] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:56 Dokument [Dokument ID: 38a41b0c-55bf-40a3-be4c-c7e4a7e2811d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:56 Dokument [Dokument ID: 564a456a-1277-494f-91ae-a72c4bf7a5df] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:57 Dokument [Dokument ID: d45c36ca-dc2b-494b-850c-b4d8383f7ce2] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:57 Dokument [Dokument ID: 33cb9770-b7d6-4228-86e0-2fe385232f07] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:57 Dokument [Dokument ID: 949eb3f9-4593-4f10-8252-dcbd71552e89] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 14:50:57 Dokument [Dokument ID: acdabea6-f699-43e3-89da-a0fb1a16d5de] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 6c12b293-e31f-43c2-8aba-a41abaf22961] er downloaded fra Byg og

14:50:57 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 62e8e2c3-fb4b-48e7-b946-a8ada9318202] er downloaded fra Byg og
14:50:57 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: ce3591eb-7230-4ba0-9ce7-0ff8322553c5] er downloaded fra Byg og
14:50:57 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: c26a293b-2964-4cf3-a497-aac46a322724] er downloaded fra Byg og
14:50:57 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: fa4f9bcc-ec14-496d-b802-fd4d81a035e5] er downloaded fra Byg og
14:50:57 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 89787374-bc57-4b58-8b5a-03227f5d2078] er downloaded fra Byg og
14:50:58 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: 6e36e72b-114b-4ba0-811f-a3ac398cafcd] er downloaded fra Byg og
14:50:58 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Dokument [Dokument ID: ded3c88e-454c-431f-9be7-60959931f406] er downloaded fra Byg og
14:50:58 Miljø [Ansøgnings ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-417797f9d8d0, løbenr: 2]

24-09-2024 Indsendelse fra Byg og Miljø portalen er fuldt indlæst [ID: 12e45251-7b41-4f08-ab28-
14:51:47 417797f9d8d0, løbenr: 2]

Aktdetaljer

20. nov 2024

Akttitel	Mangelbrev
Aktnummer	2
Sagsnummer	2024 - 4177
Akt-ID	6809924
Dato	24-09-2024 00:00:00
Type	Udgående

Dokumenter

Nummer	Titel	Kommentar
1	Aktdokument.txt	
2	Mangelbrev.docm	

== AKT 6809924 == [Mangelbrev] == Dokument 1 == [Aktdokument] ==

RUDERSDAL KOMMUNE

Til ansøger

Byplan
Byplan
Øverødvej 2
2840 Holte
www.rudersdal.dk

24. september 2024

Mangelbrev

Journal nr. 2024-4177
Karin Landbo Nielsen
Overassistent
Byplan@rudersdal.dk
Dir. tlf. 46 11 25 00

Kommunen har modtaget din ansøgning om nedrivning på adressen Bistruplund 6, 3460 Birkerød. Sagen har fået tildelt sags nr. 2024-4177.

Vi gør opmærksom på, at en fuldmagt, for at være gyldig, ikke må være over ét år gammel. Den indsendte fuldmagt er over ét år gammel, og vi skal derfor bede om at få indsendt ny, underskrevet fuldmagt.

Det manglende materiale skal sendes ind via den oprettede sag i Byg og Miljø, sagsnr. 2024-4177.

Der er ikke taget stilling til andet i sagen, og opmærksomheden henledes på, at der i forbindelse med sagsbehandlingen kan blive anmodet om yderligere materiale.

Oplysningerne bedes indsendt senest den 22. oktober 2024. Såfremt materialet ikke er modtaget på ovenstående dato, vil sagen blive afsluttet fra kommunens side uden sagsbehandling og afgørelse.

Venlig hilsen

Karin Nielsen

Karin Landbo Nielsen
Overassistent

Åbningstid
Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13

RUDERSDAL
KOMMUNE

Aktdetaljer

20. nov 2024

Akttitel	Kvittering for indsendelse nr. 1
Aktnummer	
Sagsnummer	2024 - 4177
Akt-ID	6809642
Dato	23-09-2024 21:35:04
Type	Udgående

Dokumenter

Nummer	Titel	Kommentar
1	Aktdokument.html	

Til: Allan Sørensen (Allan.Sorensen@nordicarch.com)
Fra: Byplan (byplan@rudersdal.dk)
Titel: Kvittering for indsendelse nr. 1
E-mailtitel:
Sendt: 23-09-2024 21:35

Aktdetaljer

20. nov 2024

Akttitel	Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale
Aktnummer	1
Sagsnummer	2024 - 4177
Akt-ID	6809635
Dato	23-09-2024 21:25:43
Type	Indgående

Dokumenter

Nummer	Titel	Kommentar
1	008-0_K06_H1_L0_N001.pdf	
2	008-0_K02_H3_L0_N301.pdf	
3	008-0_K02_H1_L0_N104.pdf	
4	008-0_K02_H1_L0_N103.pdf	
5	008-0_K02_H1_L0_N102.pdf	
6	008-0_K02_H1_L0_N101.pdf	
7	008-0_K02_H0_L0_N001.pdf	
8	008-0_K02_C07_Tegningsliste_LARK.pdf	
9	008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf	
10	008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf	
11	008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg	
12	008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf	
13	008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf	
14	008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf	
15	008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf	
16	008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf	
17	008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf	
18	008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	
19	008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	
20	008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf	
21	008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	
22	008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	
23	008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf	
24	008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf	
25	008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf	
26	008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf	
27	008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf	
28	008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf	
29	008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf	
30	008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf	

31	008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf
32	008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf
33	008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf
34	008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf
35	008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf
36	008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf
37	008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf
38	008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf
39	008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf
40	008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf
41	008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf
42	008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf
43	008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf
44	008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf
45	008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf
46	008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf
47	008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
48	008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
49	008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
50	008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
51	008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
52	008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
53	008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
54	008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
55	008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
56	008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
57	008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
58	008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
59	008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
60	008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
61	008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
62	008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
63	008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
64	008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
65	008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
66	008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
67	008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
68	008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
69	008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf

70	008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
71	008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
72	008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
73	008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
74	008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
75	008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
76	008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
77	008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
78	008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
79	008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
80	008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
81	008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
82	008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
83	008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
84	008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
85	008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
86	008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
87	008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
88	008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
89	008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
90	008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
91	008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
92	008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
93	008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
94	008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
95	008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
96	008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
97	008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
98	008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
99	008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
100	008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
101	008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
102	008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
103	008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf

104	008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
105	008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
106	008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
107	008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
108	008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
109	008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
110	008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
111	008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
112	008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
113	008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
114	008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
115	008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
116	008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
117	008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
118	008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
119	008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf
120	Hoveddokument for ansøgningen.pdf
121	Aktdokument.html

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 1 == [008-0_K06_H1_L0_N001] ==



008-0_K06_H1_L0_N001

Bemærk: Koter anført i DVR90

Bemærk: Koordinater anført i DKTM3 / ETRS89

Sag: Bistruplund 12, 3460 Birkerød			DATO: 21. nov. 2023
Emne: Situationsplan			JR.NR.: 63939
Matr.: Matr.nr. 5eu m.fl. - Bistrup By, Bistrup			Målt: PP
			Tegnet: MBB
Målf: 1:250	Tegn. Nr.: Plan 01	Opmålingsdato: 04-10. okt. 2023	Godkendt: SKH

Skelidk landinspektører
Skelgade / Aledlinge
Nør. Stillinevej 14 B
4360 Slagelse
Tel. 58 52 02 86
www.skel.dk
firmapost.dk
CVR-nr. 34 39 31 88
Afdelinger
•Slagelse •Holbæk
•Kalundborg •Store
•København -

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Arealplan
Eksisterende forhold

GODK.	HFJ	SAG	22008
KONTR.	HFJ	DATO	23/08/24
TEGN.	ARL	MÅL	1 : 500

Myndighedsprojekt 008-0_K06_H1_L0_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 2 == [008-0_K02_H3_L0_N301] ==

SNIT B-B: Tilgængelighed - niveaufri adgang blok 4

Signaturforklaring

Nyt terrænmodulering

Eksisterende terræn, som forbliver

Terræn før ny terrænmodulering, som sløjfes

008-0_K02_H3_L0_N301



SNIT A-A: Terræntrappe og vejbump 1 ved blok 1

Signaturforklaring

Nyt terrænmodulering

Eksisterende terræn, som forbliver

Terræn før ny terrænmodulering, som sløjfes

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Snit - A-A & B-B

GODK.	HFJ	**SAG**	22008
KONTR.	HFJ	**DATO**	23/08/24
TEGN.	ARL	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_K02_H3_L0_N301

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

SIGNATURLISTE

- Skelgrænse (digitale matrikelskel)
- Entreprisegrænse
- Eksisterende skråninger (top/bund)
- Eksisterende vandløb
- Eksisterende træstamme, indmålt
- Eksisterende trækrone, indmålt
- Nyt træ, projekteret
- Eksisterende støttemur, indmålt
- Eksisterende hæk
- Ny lav til mellemhøj bevopksning med små buske og bunddække, eller højt græs. Biodiversitet i fokus. (Afventer workshop)
- PB1 — Plantebed ved vejbump - PB1: forskellige tuegræsser
- PB2 — Hævede plantebede (muldjord op til H=350 mm) - PB2: Stauder og bunddække
- PB3 — Plantebede ved jorden (muldjordslag D=300 mm) - PB3: Stauder og bunddække)
- PB4 — Buske og bunddække
- Klatreplanter (ved espalier)
- GS1 — Græs
- GS2 — Vildgræs
- BE1 — Asfalt
- BE2 — Teglklinkebelægning
- BE3 — Betonklinkebelægning
- OB — OB-asfaltbelægning
- VB — Vejbump af asfalt
- ST1 — Etablering af støttemur som eksisterende, samt beplantning
- ST2 — Støttemur 25 cm høj
- OPS — Opstribning, bump
- HC — Ny HC-parkering
- SR — Sokkelrende
- SK — Skraberist
- TR1 — Ny terrændtrappe m. værn ved indgangsareal blok 1 - Granitkantsten (1500x400 mm)
- TR2 — Ny terrændtrappe ved tørreplads blok 1 - Granitkantsten (1000x400 mm)
- KA1 — Stålkant om PB2, 50 mm ned til muld (H=400 mm)
- KA2 — Kant om PB3 (minus eksist. betonkant)
- KA3 — Granitkant
- KA4 — Eksisterende kant genopsættes
- Eksist. bord-bænke-sæt (eller ny placering af eksist.)
- INV1 - Tørrestativ inkl. fundering
- INV2 - Trædæk (H=400 mm)
- INV3 - Aktivitetstrædæk ved boldbane (afventer workshop)
- INV4 - Bænk
- INV5 - Nyt cykelstativ, 5 stk. 600mm afstand - Antal nye cykel-p: 50 stk NYT STATIV
- INV6 - Eksist. cykelstativ - Ca. antal cykel-p-pladser ialt: 52 stk EKSIST. STATIV
- INV8 - Træstolper (malet farve: xx) (afventer workshop)
- INV9 - Bænk
- INV10 - Espalier - semitransparent m. lameller (H=1500 mm)
- Mastbelysning iht. ING
- Eksisterende belysningsmast
- Trafikskilt E 51 og E 52: Opholds- og legeområde (ophæves) — E51 / E52
- Eksisterende skilt
- Riste og dæksler iht. ING

008-0_K02_H1_L0_N104

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Kote- og belægningsplan - SYDVEST

GODK.	HFJ	SAG	22008
KONTR.	HFJ	DATO	23/08/24
TEGN.	ARL	MÅL	1 : 200

Myndighedsprojekt — 008-0_K02_H1_L0_N104

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Nordic Office of Architecture

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 3 == [008-0_K02_H1_L0_N104] ==



SIGNATURLISTE

- Skelgrænse (digitale matrikelskel)
- Entreprisegrænse
- Eksisterende skråninger (top/bund)
- Eksisterende vandløb
- Eksisterende træstamme, indmålt
- Eksisterende trækrone, indmålt
- Nyt træ, projekteret
- Eksisterende støttemur, indmålt
- Eksisterende hæk
- Ny lav til mellemhøj bevopksning med små buske og bunddække, eller højt græs. Biodiversitet i fokus. (Afventer workshop)
- PB1 Plantebed ved vejbump - PB1: forskellige tuegræsser
- PB2 Hævede plantebede (muldjord op til H=350 mm) - PB2: Stauder og bunddække)
- PB3 Plantebede ved jorden (muldjordslag D=300 mm) - PB3: Stauder og bunddække)
- PB4 Buske og bunddække
- Klatreplanter (ved espalier)
- GS1 Græs
- GS2 Vildgræs
- BE1 Asfalt
- BE2 Teglklinkebelægning
- BE3 Betonklinkebelægning
- OB OB-asfaltbelægning
- VB Vejbump af asfalt
- ST1 Etablering af støttemur som eksisterende, samt beplantning
- ST2 Støttemur 25 cm høj
- OPS Opstribning, bump
- HC Ny HC-parkering
- SR Sokkelrende
- SK Skraberist
- TR1 Ny terrændtrappe m. værn ved indgangsareal blok 1 - Granitkantsten (1500x400 mm)
- TR2 Ny terrændtrappe ved tørreplads blok 1 - Granitkantsten (1000x400 mm)
- KA1 Stålkant om PB2, 50 mm ned til muld (H=400 mm)
- KA2 Kant om PB3 (minus eksist. betonkant)
- KA3 Granitkant
- KA4 Eksisterende kant genopsættes
- Eksist. bord-bænke-sæt (eller ny placering af eksist.)
- INV1 - Tørrestativ inkl. fundering
- INV2 - Trædæk (H=400 mm)
- INV3 - Aktivitetstrædæk ved boldbane (afventer workshop)
- INV4 - Bænk
- INV5 - Nyt cykelstativ, 5 stk. 600mm afstand - Antal nye cykel-p: 50 stk NYT STATIV
- INV6 - Eksist. cykelstativ - Ca. antal cykel-p-pladser ialt: 52 stk EKSIST. STATIV
- INV8 - Træstolper (malet farve: xx) (afventer workshop)
- INV9 - Bænk
- INV10 - Espalier - semitransparent m. lameller (H=1500 mm)
- Mastbelysning iht. ING
- Eksisterende belysningsmast
- Trafikskilt E 51 og E 52: Opholds- og legeområde (ophæves)
- E51 E52
- Eksisterende skilt
- Riste og dæksler iht. ING
- Kørekurver 12 m bus, kasse
- Kørekurver 12 m bus, hjul
- Kørekurver 12 m bus, hjul der bakker

008-0_K02_H1_L0_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Kote- og belægningsplan - NORDVEST

GODK.	HFJ	**SAG**	22008
KONTR.	HFJ	**DATO**	23/08/24
TEGN.	ARL	**MÅL**	1 : 200

Myndighedsprojekt 008-0_K02_H1_L0_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000


Eksist. skovbeplantning
Eksist. hækbeplantning og ophold
Eksist. Bordbænkesæt
Eksist. Bordbænkesæt
Eksist. Bordbænkesæt
Eksist. fliser
Eksist. asfalt
BLOK 5
Eksist. Bordbænkesæt
Eksist. græsareal
Eksist. Bordbænkesæt
TØRREPLADS
Nyt tørrestativ
3000 mm
RAL xx.xx
Espalier
Klatreplanter
Eksist. fliser
BLOK 4
Ny asfalt
Ny teglklinke belægning
Terræn tilpasses
Eksist. græsareal
Eksist. asfalt
Eksist. P-pladser
Eksist. støttemur
Eksist. Bordbænkesæt
Eksist. P-pladser
Eksist. asfalt
Eksist. fliser
BLOK 6
Skråning
Vandløb
Skråning
Eksist. asfalt
Cykelstativ-zone NYT STATIV
Cykelstativ-zone NYT STATIV
Cykelstativ-zone EKSISTERENDE STATIV
Cykelstativ-zone EKSISTERENDE STATIV
Cykelstativ-zone EKSISTERENDE STATIV
Cykelstativ-zone NYT STATIV
Cykelstativ-zone NYT STATIV
Tilføjelse og tilpasning til eksist. græsplæne
Tilføjelse og tilpasning til eksist. græsplæne
Højtvoksende græs / enggræs
Højtvoksende græs/ enggræs
Nyt træ
Nyt træ
Nye træer
Eksist. Bordbænkesæt
Eksist. græsareal
Eksist. græsareal
Eksist. støttemur
Eksist. støttemur
Ny beplantning med græsser, urter, enkelte lave buske og træer
3 stk. HC-parkering 4 p-pladser udgår
Delt zone for udstigning
Delt zone for udstigning
SNIT B-B
SNIT B-B
RK(45.71)
DK(46.26)
DK(46.67)
DK(46.85)
DK(46.82)
DK(46.56)
DK(46.66)
DK(46.69)
DK(46.50)
DK(46.61)
(46.86)
(46.88)
(46.97)
(46.62)
(46.61)
(46.50)
(46.50)
(46.70)
(46.65)
(46.64)
(46.69)
(46.61)
(46.20)
(46.21)
(46.34)
(46.36)
(46.27)
(46.32)
(46.40)
(46.26)
(46.39)
(46.35)
(46.25)
(46.04)
(46.03)
(46.13)
(46.01)
(45.99)
(46.09)
(46.02)
(46.00)
(46.02)
(46.00)
46.13
46.15
46.12
46.01
46.04
46.00
INV1
INV2
INV3
INV4
INV5
INV6
PB1
PB2
PB3
PB4
BE1
BE2
BE3
KA1
KA2
KA3
KA4
OB
VB
GS1
GS2
SR
SK
TR
OPS
Nye fliser
Fliser
Eksist. fliser
Ny asfalt
Ny teglklinke belægning
Terræn tilpasses
Tilføjelse og tilpasning til eksist. græsplæne
Eksist. græsareal
Nye træer
Eksist. P-pladser
Eksist. asfalt
Cykelstativ-zone EKSISTERENDE STATIV
Cykelstativ-zone NYT STATIV
Eksist. støttemur
Eksist. asfalt
Eksist. P-pladser
Eksist. støttemur
Espalier
Klatreplanter
Nyt træ
Nyt træ
Nye træer
Højtvoksende græs / enggræs
Højtvoksende græs/ enggræs
Delt zone for udstigning
Delt zone for udstigning
3 stk. HC-parkering 4 p-pladser udgår
Ny beplantning med græsser, urter, enkelte lave buske og træer
SNIT B-B
SNIT B-B
BLOK 4
BLOK 5
BLOK 6
Eksist. græsareal
Eksist. Bordbænkesæt
Eksist. fliser
Eksist. Bordbænkesæt
Eksist. Bordbænkesæt
Eksist. græsareal
Eksist. græsareal
Eksist. P-pladser
Eksist. P-pladser
Eksist. støttemur
Eksist. støttemur
Eksist. asfalt
Eksist. asfalt
Eksist. asfalt
Eksist. asfalt
Eksist. græsareal
Eksist. græsareal
Eksist. græsareal



SIGNATURLISTE

- Skelgrænse (digitale matrikelskel)
- Entreprisegrænse
- Eksisterende skråninger (top/bund)
- Eksisterende vandløb
- Eksisterende træstamme, indmålt
- Eksisterende trækrone, indmålt
- Nyt træ, projekteret
- Eksisterende støttemur, indmålt
- Eksisterende hæk
- Ny lav til mellemhøj bevopksning med små buske og bunddække, eller højt græs. Biodiversitet i fokus. (Afventer workshop)
- PB1 Plantebed ved vejbump - PB1: forskellige tuegræsser
- PB2 Hævede plantebede (muldjord op til H=350 mm) - PB2: Stauder og bunddække)
- PB3 Plantebede ved jorden (muldjordslag D=300 mm) - PB3: Stauder og bunddække)
- PB4 Buske og bunddække
- Klatreplanter (ved espalier)
- GS1 Græs
- GS2 Vildgræs
- BE1 Asfalt
- BE2 Teglklinkebelægning
- BE3 Betonklinkebelægning
- OB OB-asfaltbelægning
- VB Vejbump af asfalt
- ST1 Etablering af støttemur som eksisterende, samt beplantning
- ST2 Støttemur 25 cm høj
- OPS Opstribning, bump
- HC Ny HC-parkering
- SR Sokkelrende
- SK Skraberist
- TR1 Ny terrəntrappe m. værn ved indgangsareal blok 1 - Granitkantsten (1500x400 mm)
- TR2 Ny terrəntrappe ved tørreplads blok 1 - Granitkantsten (1000x400 mm)
- KA1 Stålkant om PB2, 50 mm ned til muld (H=400 mm)
- KA2 Kant om PB3 (minus eksist. betonkant)
- KA3 Granitkant
- KA4 Eksisterende kant genopsættes
- Eksist. bord-bænke-sæt (eller ny placering af eksist.)
- INV1 - Tørrestativ inkl. fundering
- INV2 - Trædæk (H=400 mm)
- INV3 - Aktivitetstrædæk ved boldbane (afventer workshop)
- INV4 - Bænk
- INV5 - Nyt cykelstativ, 5 stk. 600mm afstand - Antal nye cykel-p: 50 stk NYT STATIV
- INV6 - Eksist. cykelstativ - Ca. antal cykel-p-pladser ialt: 52 stk EKSIST. STATIV
- INV8 - Træstolper (malet farve: xx) (afventer workshop)
- INV9 - Bænk
- INV10 - Espalier - semitransparent m. lameller (H=1500 mm)

- Mastbelysning iht. ING
- Eksisterende belysningsmast
- Trafikskilt E 51 og E 52: Opholds- og legeområde (ophæves)
- Zone E51
- Zone E52
- Eksisterende skilt
- Riste og dæksler iht. ING

008-0_K02_H1_L0_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Kote- og belægningsplan - SYDØST

GODK.	HFJ	SAG	22008
KONTR.	HFJ	DATO	23/08/24
TEGN.	ARL	MÅL	1 : 200

Myndighedsprojekt 008-0_K02_H1_L0_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 7 == [008-0_K02_H0_L0_N001] ==

SIGNATURLISTE

- Skelgrænse (digitale matrikelskel)
- Entreprisegrænse
- Eksisterende skråninger (top/bund)
- Eksisterende vandløb
- Eksisterende træstamme, indmålt
- Eksisterende trækrone, indmålt
- Nyt træ, projekteret
- Eksisterende støttemur, indmålt
- Eksisterende hæk
- Ny lav til mellemhøj bevopksning med små buske og bunddække, eller højt græs. Biodiversitet i fokus. (Afventer workshop)
- Plantebed ved vejbump - PB1: forskellige tuegrænser
- Hævede plantebede (muldjord op til H=350 mm) - PB2: Stauder og bunddække
- Plantebede ved jorden (muldjordslag D=300 mm) - PB3: Stauder og bunddække)
- Buske og bunddække
- Græs
- Klatreplanter (ved espalier)
- Asfalt
- Teglklinkebelægning
- Betonklinkebelægning
- OB-asfaltbelægning
- Vejbump af asfalt
- Etablering af støttemur som eksisterende, samt beplantning
- Støttemur 25 cm høj
- Opstribning, bump
- HC — Ny HC-parkering
- Ny terrændtrappe m. værn ved indgangsareal blok 1 - Granitkantsten (1500x400 mm)
- Ny terrændtrappe ved tørreplads blok 1 - Granitkantsten (1000x400 mm)
- Eksist. bord-bænke-sæt (eller ny placering af eksist.)
- INV1 - Tørrestativ inkl. fundering
- INV2 - Trædæk (H=400 mm)
- INV3 - Aktivitetstrædæk ved boldbane (afventer workshop)
- INV4 - Bænk
- INV5 - Nyt cykelstativ, 5 stk. 600mm afstand - Antal nye cykel-p: 50 stk NYT STATIV
- INV6 - Eksist. cykelstativ - Ca. antal cykel-p-pladser ialt: 52 stk EKSIST. STATIV
- INV8 - Træstolper (malet farve: xx) (afventer workshop)
- INV9 - Bænk
- INV10 - Espalier - semitransparent m. lameller (H=1500 mm)

- Mastbelysning iht. ING
- Eksisterende belysningsmast
- Trafikskilt E 51 og E 52: Opholds- og legeområde (ophæves)
- Eksisterende skilt
- Riste og dæksler iht. ING

008-0_K02_H0_L0_N001



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Situationsplan
Fremtidige Forhold

GODK.	HFJ	**SAG**	22008
KONTR.	HFJ	**DATO**	23/08/24
TEGN.	ARL	**MÅL**	1 : 500

Myndighedsprojekt

008-0_K02_H0_L0_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

008-0_K02_C07_Tegningsliste

Sag: 008-0 Bistruplund
Emne: Tegningsliste Myndighedsprojekt
Dato: 2024.08.23
Rev. dato:
Udført af: ARL

Dokument nr.	Dokument emne	Skala	Dato	Udført af	Rev. nr.	Rev. dato
C07.1	**Geometri**					
K02	**By og Landskab**					
008-0_K02_H0_L0_N001	Situationsplan - Fremtidige forhold	1:500 (A1)	23.08.2024	ARL		
008-0_K02_H1_L0_N101	Kote- og belægningsplan - SYDØST	1:200 (A1)	23.08.2024	ARL		
008-0_K02_H1_L0_N102	Kote- og belægningsplan - NORDØST	1:200 (A1)	23.08.2024	ARL		
008-0_K02_H1_L0_N103	Kote- og belægningsplan - NORDVEST	1:200 (A1)	23.08.2024	ARL		
008-0_K02_H1_L0_N104	Kote- og belægningsplan - SYDVEST	1:200 (A1)	23.08.2024	ARL		
008-0_K02_H3_L0_N301	Snit - A-A & B-B	1:100 (A2)	23.08.2024	ARL		
K06	**Landinspektør**					
008-0_K06_H1_L0_N001	Arealplan - Eksisterende forhold	1:500 (A1)	23.08.2024	ARL		

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Sag:	Bistruplund
Sagsnr.:	22008 / 008-0
Afholdt:	2024.06.18 kl. 8.45-9.45 hos Rudersdal kommune i Holte

Forhåndsdialogmøde 2024-06-18

Deltagere:

Navn	Initialer	Firma	Mail
Rolf Hovmand	RH	Rudersdal kommune: sagsbehandler	linmo@rudersdal.dk
Kasper Olesen Skriver	KOS	Norconsult: PL	Kasper.skriver@norconsult.com
Allan Sørensen	AS	Nordic Office of Architecture: PJL	Allan.sorensen@nordicarch.com

Næste møde:

Ikke aftalt

Dagsorden

01 Kort gennemgang af helhedsplan
02 Konstruktionsklasse
03 Brandteknisk redegørelse
04 Punkter der kræver byggetilladelse

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Referat

Aktion / Info

01 Kort gennemgang af helhedsplan

01.01 Overordnet disponering:

- 12 blokke
- 126 boliger
- 4 erhvervslejemål

01.02 Friarealer:

- Fartdæmpning, 3 steder
- Terrænregulering ved blok 4 og 9 for niveaufri adgang til tilgængelige boliger
- Stimarkering langs vej for markering af gående trafik

RH oplyser, at kommunen er positiv indstillet ift. fartdæmpning, terrænregulering og stimarkering. Ingen af disse punkter kræver en byggetilladelse, så længe terræn ikke reguleres mere end 50 cm, og fartdump udføres iht. gældende regler.

I andragen laves en orientering om ovenstående forhold. — AS

RH drøfter fartbump, terrænregulering og stimarkering med vejafdelingen i kommunen og orientere AS om evt. forhold, der kræver tilladelse fra kommunen. — RH

01.03 Klimaskærm, efterisolering:

- Udvendig efterisolering af gavle udgået
- Indvendig efterisolering af gavle med diffusionsåbne materialer

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.04 Klimaskærm, vinduer og døre:

- Vinduer udskiftes, nye i træ/alu med oprindeligt udtryk
- Ventilationsvinduer for luftindtag
- Udskiftning af altandøre

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.05 Klimaskærm, tage:

- Udskiftning af tage, inkl. fast undertag
- Efterisolering af tage, tage hæves tilsvarende
- Renovering af kviste

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.06 Skorsten blok 6:

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

- Skorsten ønskes nedrevet. Afdelingen ønsker at nedrive skorstenen på blok 6, da denne ikke længere er i brug. Det vil passe godt at gøre dette, mens man renoverer taget. Skorsten vil i så fald nedrives til under tagbelægningen og stadig være ført op gennem boligerne.

RH afklarer, om kommunen stiller krav til bevarelse af skorsten ift. bevaringsværdi. RH orienterer AS om dette i uge 26. — RH

01.07 Altaner:

- Altaner nedrives, da de medvirker til store kuldebroer og skimmelproblemer i boligerne.
- Nye altaner udføres lidt dybe, så alle altaner opfylder tilgængelighedskrav om 1,5m bredde og dybde.
- Ny altanplader udføres i højstyrkebeton
- Nye stålværn udføres i samme farve som nuværende, men monteres på fronten af altanpladerne
- Afvandig af eksisterende altaner sker ved overløb ud over altanerne
- Afvanding af nye indeliggende altaner udføres med udspyr
- Afvanding af hjørnealtaner føres på nedløbsrør fra tag
- Nye hjørnealtaner forslås udført med søjle i det fritlagte hjørne

RH undersøger om kommunen kan godkende søjle under hjørnealtaner. RH oplyser at der skal ansøges om udvidelse af altaner, da det påvirker etagearealet. — RH

01.08 Boliger:

- Udskiftning af installationer (VVS, el, radiatorer)
- Mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse. Kanaler føres gennem tag
- Renovering af badeværelser

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.09 Tilgængelige boliger

- Ombygning af boliger
- Etablering af elevatorlifte

Tilgængelige boliger og etablering af elevatorlifte kræver byggetilladelse. — AS

01.10 Ventilation, boliger i stueetage og 1. sal:

- Luftindtag via ventilationsvinduer
- Mekanisk udsugning i køkken og badeværelse

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

01.11 Ventilation, boliger på 2. sal:

- Decentrale ventilationsanlæg

RH oplyser at disse forhold kan udføres uden byggetilladelse.

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

	Drifts- og vedligeholdelsesmateriale kan indsendes til kommunen til arkivering.	
02	**Konstruktionsklasse**	
02.01	Selvstændigt konstruktionsnotat fremsendt. Konklusion fra notat: • Simpel og traditionel ombygning • Konsekvensklasse: CC2 • Konstruktionsklasse: KK1	
	RH vurderer, at udskiftning af altaner og etablering af elevatorlifte skal genovervejs om det bør indplaceres i konstruktionsklasse KK2. RH fremsender orientering og begrundelse for dette, så det kan indarbejdes i andragen. Begrundelsen besvares af NC om evt. fastholdelse i KK1.	RH
03	**Brandteknisk notat**	
03.01	Brandteknisk redegørelse fremsendt inden mødet. Der pointeres i redegørelsen at der ikke ændres på de brandmæssige forudsætninger. En evt. anvendelsesændring og ændret størrelse på boliger ifm. tilgængelige boliger skal nævnes i redegørelsen. Det skal fastlægges om det vil være selvhjulpne brugere eller hvad forudsætningen skal være for indplacering.	KOS
04	**Punkter der kræver byggetilladelse**	
04.01	• Nedrivning af skorsten • Udvidelse af altaner • Tilgængelige boliger pga. statik • Etablering af elevatorlifte	
	Ibrugtagning: • Skal ansøgning opdeles i flere andragen ifm. løbende ibrugtagning? RH oplyser, at der kan indsendes en samlet ansøgning for alle blokke og at kommunen kan give løbende ibrugtagning af de enkelte blokke. Kommunen orienteres løbende om processen ifm. udførelsen.	

Referat sendt til deltagere pr. e-mail

Bilag:
008-0_K00_C06.3 - Forhåndsdialogmøde præsentation 2024.06.18
008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat
008-0_K09_C08.1_Indplacering i konstruktionsklasse
008-0_K20_C08.1 - Brandteknisk redegørelse

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Sag: Bistruplund
Sagsnr.: 22008
Afholdt: 2023.09.28 kl. 15.00-15.30 hos Rudersdal kommune i Holte

Forhåndsdialogmøde 2023-09-28

Deltagere:

Navn	Initialer	Firma	Mail
Line Mortensen	LM	Rudersdal kommune	linmo@rudersdal.dk
Jens Sjöström	JS	Living Better	js@livingbetter.dk
Allan Sørensen	AS	Nordic Office of Architecture	Allan.sorensen@nordicarch.com

Afbud:

John Fletting	JF	Projektleder Lejerbo byg	xJkF@lejerbo.dk

Næste møde:

Ikke aftalt

Dagsorden

01 Kort gennemgang af helhedsplan
02 Punkter til drøftelse
03 Eventuelt
04 Næste møde

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X,
1260 København K, Denmark

Referat

		Aktion / Info
01	**Kort gennemgang af helhedsplan**	
01.01	Følgende blev gennemgået: • Overordnet disponering • Friarealer • Klimaskærm (gavle, vinder, altandøre, tag, kviste) • Altaner • Boliger (installationer, ventilation, badeværelser) • Tilgængelige boliger	
02	**Punkter til drøftelse**	
02.01	Ventilationsvindue: JS præsenterede, hvordan ventilationsvinduet fungerer og at dette overholder gældende krav i BR18. Udseendemæssigt kan ventilationsvinduet udføres som oprindelige vinduer fra bebyggelsen med midtersprosse. LM oplyser, at så længe ventilationsvinduet opfylder krav i BR18, så har de ingen indsigelser til implementering af disse i bebyggelsen.	
02.02	Ventilation via riste i facaden: I forhold til æstetik kan kommunen som udgangspunkt godt godkende riste i facaden, da bebyggelsen kun har en bevaringsværdi Save 4. LM oplyser, at kommunen som udgangspunkt ikke dispenserer for BR18. Dispensationsansøgninger skal argumenteres godt. Afkast gennem facaden skal derfor som udgangspunkt opfylde krav i bygningsreglementet.	
02.03	Elevator: Etablering af tilgængelige boliger kræver elevatorer. Elevatorerne har en overhøje, så disse går op gennem taget, hvorfor der skal etableres elevatortårn/kvist. Så længe dette indpasses i arkitekturen har kommunen ingen indvendinger til dette. En besparelsesmulighed er at anvende elevatorlifte i stedet for elevatorer. LM undersøger om kommunen har en holdning til elevatorlift i renoveringsprojekter og om dette kunne være en løsning i Bistruplund.	LM
02.04	Gavle: Kommunen stiller ikke krav til genbrug af teglsten ved efterisolering af facader.	
03	**Eventuelt**	
03.01	Yderligere punkter til drøftelse: LM oplyser, at udnyttelsesgrad af bebyggelsesprocenten skal undersøges, da elevatortårne øger bebyggelsesarealet.	

	AS undersøger med landinspektør.	AS
04	**Næste møde**	
04.01	Behov for opfølgende møde afklares af AS.	AS

Referat sendt til deltagere pr. e-mail

Bilag:
008-0_K00_C06.3 - Forhåndsdialogmøde præsentation 2023.09.28

FULDMAGT

Undertegnede ejer giver herved fuldmagt til Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Danmark, til at indgå forhåndsdialog vedr. helhedsplan samt til at søge alle nødvendige tilladelser i forbindelse med udførelsen af helhedsplanen på bebyggelsen Lejerbo Rudersdal afd. 008-0 Bistruplund-

Valby d. 12.09.2023

Bygherre

Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Lejerbo

Rudersdal kommune - Byplan
Øverødvej 2
2840 Holte

Att: Line Mortensen, Rolf Gedevad Hovmand

Ansøgning om byggetilladelse

Vedr. 008-0 Bistruplund - Lejerbo
Bistruplund 1-33, 2-10 og Vasevej 68A-70B
3460 Birkerød

Bilag: 008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt

På vegne af Lejerbo Afdeling 008-0 Bistruplund søges der hermed om byggetilladelse til at ombygge eksisterende boliger til tilgængelige boliger inkl. etablering af elevatorlifte samt udskiftning og udvidelse af altaner. Desuden ansøges om nedrivning af skorsten.
Derudover orienteres om renovering af øvrige boliger, klimaskærm og friarealer.
Der er afholdt to forhåndsdialogmøder med sagsbehandlere fra Rudersdal kommune, hvor projektet er gennemgået og diverse punkter drøftet ift. ansøgning om byggetilladelse. Referater fra møderne er vedlagte ansøgningen.

Fuldmagtsforhold

Nordic Office of Architecture ansøger om byggetilladelse på grundlag af fuldmagt udstedt af Lejerbo v. John Kim Fletting. Fuldmagt er indsendt sammen med ansøgning.

Organisation

Ejendommens ejer:
Lejerbo - Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby

Arkitekt:
Nordic office of Architecture - Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Denmark
Kontakt: Allan Sørensen - Allan.Sorensen@nordicarch.com

Ingeniør:
Norconsult A/S - Tingvej 11, 3. sal, DK-8800 Viborg
Kontakt: Kasper Olesen Skriver - kasper.skriver@norconsult.com

Landskabsarkitekt:
Nordic office of Architecture - Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Denmark
Kontakt: Henriette Fischer Juhl - Henriette.Fischer.Juhl@nordicarch.com

Landinspektør:
Skel.dk landinspektører - Trekronergade 149B, st. 2500 Valby
Kontakt: Soran Ahmad Khani - skh@skel.dk

Generel orientering

Den samlede bebyggelse er opført i 1949-1950 og består af 126 lejlighederne og 4 erhvervslejemål fordelt på 12 blokke, Blok 1 – 12. Blokkene er opført i tegl med rødt tegltag. Der er fuld kælder i alle blokke. Bebyggelsen er kategoriseret som Save 4.
Der er udarbejdet en helhedsplan i 2020 og et tillæg til denne i 2023, hvor antal tilgængelige boliger er halveret til 20.
Helhedsplanen beskriver de udfordringer, der opleves i bebyggelsen og hvordan disse løses.
I januar 2024 stemte afdelingen ja til helhedsplanen og den øgede husleje ifm. denne.
Skema A er godkendt af afdelingen, Landsbyggefonden og myndighederne.
Renoveringen er planlagt udført fra 4. kvartal 2025 og 2 år frem. Byggetiden afhænger af genhusningsmulighederne, som afklares i løbet af udbudsprojektet.

Ombygning af boliger til tilgængelige boliger og etablering af elevatorlifte

På nuværende tidspunkt er der ikke niveaufri adgang til nogen af boligerne og boligerne opfylder ikke gældende krav til indretning af boliger til selvhjulpne kørestolsbrugere. For at tilgodese dette, ombygges 20 boliger til tilgængelige boliger iht. Landsbyggefondens anvisninger. Der etableres elevatorlifte i trapperummene for at sikre niveaufri adgang til boligerne.
Ombygning af boliger til tilgængelige boliger gælder alle boliger i blok 4 og 9. Her ombygges 16 boliger i stueetage og på 1. sal til toværelsesboliger og 4 boliger på 2. sal til treværelsesboliger. Boligerne udføres med nye badeværelser og køkkener.
Boligerne på den ene side af trapperummene bliver lidt mindre, da elevatorlifte udføres inden for nuværende klimaskærm.
Dog går overhøjden på elevatorliftene op gennem tagfladen. Der etableres her nye tagkviste i stil med oprindelige kviste, så disse falder naturligt ind i bebyggelsens arkitektoniske udtryk.
Alle boliger har depotrum i kælderen hvortil, der også etableres elevatorlifte.
Indretning af de tilgængelige boliger fremgår af bilag til ansøgningen.

Udskiftning og udvidelse af altaner

Bebyggelsen er opført med vest- og sydvendte altaner. Altandækkene er udført sammenhængende med etagedækkene i lejlighederne, hvilket giver udfordringer med kuldebroer med deraf følgende tendens til skimmelvækst i lejlighederne.
Desuden fremstår altanerne med skader i form af revner og afskalninger af puds og beton.
Værn er udført i stål og rustangrebet ved overgang til altan og murværk.
Alle altaner nedtages og der etableres nye altaner i højstyrkebeton, som monteres adskilt fra øvrige etagedæk. Der udføres kuldebrosafbrydelse mellem etagedæk og nye altanplader.
Under hjørnealtaner etableres der søjler, som føres til terræn, ved de fritlagte hjørner.
Altanværn udføres i stål med samme udtryk som nuværende værn. For at lave niveaufri adgang til altanerne etableres et opklodset gulv beklædt med træ i samme niveau som boligens gulvniveau. Det opklodsede gulv på altanerne skjules med et vinkelprofil, som indgår som en del af det nye altanværn.
For at opfylde tilgængelighedskrav på altaner i blok 4 og 9, udføres nye altaner 20 cm dybere end de nuværende altaner. Der ansøges om at udvide alle altaner, så disse fremstår ens for alle blokke.
For indeliggende altaner bortledes vand på altaner via udspyr, som udformes, så vand ledes væk fra bygningerne. Vand fra hjørnealtaner føres til nedløbsrør.

Nedrivning af skorsten på blok 6

Der ansøges om at nedlægge den store skorsten på blok 6, da denne ikke længere er i brug. Skorstenen er en driftsudgift for afdelingen, og ønskes derfor nedlagt ifm. renovering af tag.
Skorstenen nedtages ned til loftsrummet, så dette ikke påvirker boligerne.

Orientering om øvrige arbejder

Renovering af tage, facader og friarealer gøres med respekt for bebyggelsen og dennes arkitektur. Det oprindelige klassiske og rolige udtryk ønskes bevaret.

Tage og kviste:
Eksisterende tagbelægning udskiftes sammen med tagvinduer, tagrender og nedløbsrør. For at give plads til mere isolering i tagkonstruktionen udføres pålaskning på eksisterende spær, hvilket hæver tagfladen. Der opmures derfor ekstra skifter lags facaden for at slutte tæt mellem murværk og tagbelægning. Der udføres fast undertag og nye tagsten vælges ud fra samme udtryk som i dag.

Kviste renoveres med ny og bedre isolering samt nye udvendige overflader. Kviste i blok 4 og 9 udvides i bredden, så de fremstår ens med nye kviste ved elevatorlifte.

Efterisolering af gavle:
Gavlene giver store kolde flader i boligerne med angreb af skimmelvækst. Der udføres derfor en efterisolering af alle gavle. For at bevare bebyggelsens arkitektoniske udtryk, udføres der en indvendig efterisolering med diffusionsåbne blokke. Dette giver en lunere overflade og en konstruktion, som modvirker skimmel.

Vinduer og altandøre:
Eksisterende vinduer og altandøre udskiftes med nye træ/alu partier. Opsprosning af vinduer ændres til det oprindelige udtryk fra byggeriets opførelse. Partier udføres hvide indvendigt og udvendigt. Vinduer i opholdsrum udføres som ventilationsvinduer, som passivt opvarmer udeluften og medvirker til et sundere indeklima.
Vinduer på badeværelser udføres med matteret glas.
Sålbænke udskiftes til skifer.

Renovering af opgange:
Opgange malerbehandles, trapper og reposer slibes og poleres og der monteres støjregulering under reposer og lofter.
Loftslemme til tagrum udskiftes.

Badeværelser:
Badeværelser renoveres med nye overflader. Eksisterende terrazzo- og flisebelægninger på gulve og vægge nedrives og der etableres vådrumsmembran og fliser på gulve og vægge.

Friarealer

Generelt:
Bistruplund består af 12 boligblokke spredt ud i landskabet, som primært består af grønne klippede græsplæner, diverse beplantninger. En bueformet fordelingsvej der støder til vasevej i begge ender, løber gennem området. Mindre stikveje fører til de enkelte boligblokke. Der er hældende terræn på arealet, som visse steder skaber bakkede forløb og terrænspring mellem vej og boligblokke.

Der henvises til tegning:
008-0_K02_H0_L0_N001 ”Situationsplan - Fremtidige Forhold”

Fartdæmpning:
Trafikforholdene i Bistruplund er trænge. Derfor forbedres sikkerheden ved at etablere tre nye vejbump og markere en ny stizone for gående langs hele hovedvejens forløb. Eksisterende vejbump nedlægges.

De tre nye vejbump etableres langs hovedvejens forløb. De etableres hovedsageligt med en grøn rabat, der adskiller bil- og cykeltrafikken fra den gående trafik. Belysningsmaster placeres i forbindelse med hvert bump. Et vejbump udføres som et hævet kryds med samme udformning af hældning og højde på bump.
Bump udføres som trapezbump til 30 km/t, og der hæves til 100 mm (jf. ”Katalog over typegodkendte bump” Vejdirektoratets vejregler).

Ved etablering af korrekte hældninger på vejbumpenes flader, vil der skulle reguleres maksimalt op til 25 cm fra eksisterende terræn.

Ved hvert indkørselsareal til Bistruplunds arealer placeres skilt E51 og E52 som markerer og ophæver zone for ”Opholds- og legeområde”.

Der henvises til tegninger:
008-0_K02_H1_L0_N101 ”Kote- og belægningsplan – SYDØST“

008-0_K02_H1_L0_N102 ”Kote- og belægningsplan – NORDØST“
008-0_K02_H1_L0_N103 ”Kote- og belægningsplan – NORDVEST“
008-0_K02_H1_L0_N104 ”Kote- og belægningsplan – SYDVEST“
008-0_K02_H3_L0_N301 ”Snit - A-A & B-B”

Parkeringsforhold:
Parkeringspladser nedlægges på grund af etablering af nye fartdæmpende trafikforanstaltninger og som følge af, at der skal placeres 6 stk nye HC-pladser i området.

I forbindelse med anlægning af vejbump i det hævede kryds, køres med en 12 m bus svingradius på tegning, for at sikre tilstrækkelig plads.
For at få plads til både vejbump og køretøjets svingradius, sløjfes to parkeringspladser.
Ved nuværende situation i vejkrydset, kan en 12 m bus ikke dreje rundt i svinget grundet parkeringspladserne.

Tilgængelighedsboliger blok 4 og 9 – terrænregulering:
For at opfylde behov om tilgængelighed for kørestolsbrugere til indgangsarealerne for blok 4 og 9, bliver terrænet hævet op til niveau med gulvkote, så der opstår niveaufri adgang.
Terræn hæves maks. 11 cm fra eksisterende niveau. Indgangsarealerne markeres med felter anlagt i teglklinker, så det passer til de eksisterende indgangspartier, hvor resten af belægningen anlægges i asfalt ligesom eksisterende belægning.
Græsarealer ved indgangsparti tilpasses det nye terræn.

Der henvises til tegninger:
008-0_K02_H1_L0_N102 ”Kote- og belægningsplan – NORDØST“
008-0_K02_H1_L0_N104 ”Kote- og belægningsplan – SYDVEST“
008-0_K02_H3_L0_N301 ”Snit - A-A & B-B”

Konstruktioner

Generelt:
Der henvises til A1.1 Konstruktionsgrundlag

Heri fremgår beskrivelse af statiske principper for ombygningen.
Det vurderes at ombygningen kan kategoriseres som simpel og traditionel, hvorfor ombygningen i henhold til BR18 §489 stk. 2 pkt. 1 kan indplaceres i KK1 med kontrol og dokumentation svarende til KK2.

Brandforhold

Generelt:
Der henvises til Brandteknisk Redegørelse 22008_M06_C05_ZNOT

Notatet redegør for at projektet kan udføres uden at de brandmæssige forudsætninger ændrer sig.

Installationer

Kloak:
På 2 boligblokke (Blok 3+10) udføres strømpeforing af den eksisterende kloak under bygningen.
På de 2 tilgængelighedsblokke udføres nye sokkelaffugtere hvor terræn hæves op for at lave niveaufri adgang. Disse tilsluttes den eksisterende kloak.
Synlig afløbsinstallationen udskiftes fra kælder 1-1 på grund af begyndende gennemtæring, udskiftning på alle badeværelser og tilpasses nye afløbsinstallation.
Vandinstallationer:

Hele den eksisterende vandinstallation udskiftes komplet 1-1 med nye rør. Dette for at sikre en fremtidssikret vandinstallation, der ikke begynder at tære op og give brud i de kommende år.
Alle badeværelser renoveres komplet med ny sanitet, mens køkkener bevares, men tilsluttes ny vandinstallation.

Varmeanlæg:
Alle varmegivere i form af radiatorer udskiftet i samtlige boliger for at sikre den fremadrettede opvarmning i boligen. I takt med at de respektive fjernvarmeværker sænker fremløbstemperaturen.
Generelt bevares rørinstallationen i samtlige boliger, kun enkelte steder hvor der kommer nye forsatsvægge demonteres tørinstallation for at rykke rør ud. Ligeledes i de boliger der omdannes til tilgængelighedsboliger udføres der komplet ny rørinstallation for at tilgodese de nye indretninger.

Ventilation:
Generelt:
Der henvises til notat for ventilationsløsninger: 008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat

Gas-installationer:
Gas-installationerne vil blive afbrudt på hovedledning/stikledning og gasinstallationerne vil blive fjernet i bygningen.
Dog vil der i blok 2 stadig være gasinstallationer i kælder, der forsyner Pizzeria. (GRANO & LLUPPOLO). Alle stik til lejligheder vil blive afbrudt og fjernet. I lejligheder hvor der er etableret gaskomfur, vil disse blive udskiftet til elkomfurer.

Elinstallationer:
Tilgængelighedsboliger blok 4 og 9, her etableres komplet ny elinstallation.
Øvrige blokke, I lejligheder med stofledninger udskiftes disse.

Byggepladsforhold

Udførelse af arbejdet indgår i en samlet entreprise for de 12 boligblokke og friarealer.
Byggepladsen tænkes indrettet som vist i det vedlagte tegningsmateriale. Byggepladsen tilpasses byggetakten ift. placering af mandskabsskure, stilladser, containere mv.
Arbejdstilsynets regler for byggepladsens indretning og drift bliver nøje overvåget af byggeriets arbejdsmiljøkoordinator igennem hele byggefasen.
Der søges om tilladelse til at opstille byggeplads som angivet i tegningsmaterialet samt opstille byggepladsskilte.
Der søges om tilladelse til at opsætte stilladser og etablere byggeplads på en del af fortovsarealerne langs Vasevej jf. byggepladsplanen. Der laves sikker afskærmning mellem byggeplads og forbipasserende fodgængere og cyklister.

I det vi håber på en hurtig behandling af sagen, står vi naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til denne ansøgning.

Med venlig hilsen

Allan Sørensen
Allan.Sorensen@nordicarch.com
+45 48 77 11 46

Nordic Office of Architecture
Skt. Annæ Passage, Bredgade 25X, 1260 København K, Denmark
www.nordicarch.com

Sag: 008-0 Bistruplund
Emne: Dokumentfortegnelse
Dato: 2024.09.23
Rev. dato:
Udført af: AS

008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt

Dokument nr.	Dokument emne	Dato	Udført af	Rev. nr.	Rev. dato
C01	**Basis**				
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt	Dokumentfortegnelse	2024.09.23	NoA		
C04	**Myndighed**				
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt	Fuldmagt fra bygherre	2023.09.12	Lejerbo		
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse	Ansøgning om byggetilladelse	2024.09.06	NoA		
C06	**Referat**				
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28	Referat fra forhåndsdialogmøde 2023-09-28	2024.06.21	NoA		
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18	Referat fra forhåndsdialogmøde 2024-06-18	2023.09.01	NoA		
C07	**Geometri**				
008-0_K01_C07_Tegningsliste	Tegningsliste - Arkitekt	2024.09.23	NoA		
008-0_K02_C07_Tegningsliste	Tegningsliste - By og Landskab	2024.08.23	NoA		
C08	**Teknisk specifikation**				
008-0_K08_C08.1_Ventilationsnotat	Ventilationsnotat	2024.05.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_A1.1 Konstruktionsgrundlag	A1.1 Konstruktionsgrundlag	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk	B1.1 Statisk projektredegørelse bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering b	B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygv	B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K09_C08.1_B3.1.1 Statisk kontrolrapport projekterin	B3.1.1 Statisk kontrolrapport projektering bygværk	2024.08.28	Norconsult		
008-0_K20_C08.1_Brandteknisk redegørelse	Brandteknisk redegørelse	2024.06.11	Norconsult		
C11	**Tids- og ressourcestyring**				
008-0_K00_C11.1_Hovedtidsplan	Hovedidsplan for projektering, udbud og udførelse	2024.06.21	NoA		2024.09.17
008-0_K00_C11.3_Genhusningsplan	Genhusningsplan	2024.08.28	NoA		

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 14 == [008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal] ==



Note:

Boligplan vist på tegning for Opgang 9 forekommer også i Opgang 31.
I Opgang 11 og 29 forekommer boligplan spejlvendt.
Der henvises herudover til etageplaner.

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt gulv, Terrazzo
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering

- Venderadius, 650 mm
- Venderadius, 750 mm
- Højskab med plads til køle-fryseskab
- Plads til vaskemaskine og tørretumbler
- Plads til opvaskmaskine

NOTE:
- Nye vinduer og altandøre.
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H4_L4_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tilgængelige boliger - 2. sal

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 50

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H4_L4_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 15 == [008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal] ==



Note:

Boligplaner vist på tegning for Opgang 9 forekommer også i Opgang 31.
I Opgang 11 og 29 forekommer boligplaner spejlvendt.
Der henvises herudover til etageplaner.

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt gulv, Terrazzo
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering

- Venderadius, 650 mm
- Venderadius, 750 mm
- Højskab med plads til køle-fryseskab
- Plads til vaskemaskine og tørretumbler
- Plads til opvaskmaskine

NOTE:
- Nye vinduer og altandøre.
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H4_L4_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tilgængelige boliger - 1. sal

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 50

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H4_L4_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 16 == [008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage] ==

Note:

Boligplaner vist på tegning for Opgang 9 forekommer også i Opgang 31.
I Opgang 11 og 29 forekommer boligplaner spejlvendt.
Der henvises herudover til etageplaner.

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt gulv, Terrazzo
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Venderadius, 650 mm

Venderadius, 750 mm

Højskab med plads til køle-fryseskab

Plads til vaskemaskine og tørretumbler

Plads til opvaskmaskine

NOTE:
- Nye vinduer og altandøre.
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H4_L4_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tilgængelige boliger - Stueetage

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 50

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H4_L4_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Signaturforklaring:

OBS. Alle tegningen skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

Eksisterende bygnignsdele er nedtonet i grå.

Badeværelser renoveres med nye overflader og sanitet.

Vinduer skiftes til lavenergi vinduer med skiffer sålbænke.

Gulve skiftes iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering skiftes til åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale.

Der henvises også til planer og boligtyper, for disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N104



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	RSH	**MÅL**	1 : 20

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H3_L0_N104

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tinghøj 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegningen skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og grätoner**

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Badeværelser renoveres med nye overflader og sanitet.

Vinduer skiftes til lavenergi vinduer med skifter sålbænke.

Gulve skiftes iht. boligtypebetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering skiftes til åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale.

Der henvises også til planer og boligtyper, for disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Bygningshelhedstegning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	RSH	MÅL	1 : 20

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H3_L0_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
2860 Søborg
TEL: +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegningen skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår I sort og gråtoner**

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Badeværelser renoveres med nye overflader og sanitet.

Vinduer skiftes til lavenergi vinduer med skiffer sålbænke.

Gulve skiftes iht. boligtypebeskrivelse.

Eksisterende indvendig efterisolering skiftes til åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale.

Der henvises også til planer og boligtyper, for disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggeskiltehenvisning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-T2_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-T2_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_LA_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	RSH	MÅL	1 : 20

Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H3_L0_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25C 1260 København K TEL: +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25C 1260 København K TEL: +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tårgaq 11, 3. 2150 Nordhavn TEL: +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegninger skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og grätoner.**

Rød = Nedrivning

Badeværelser nedrives iht. nedrivningstegninger for badeværelser.

Rødt markerede vinduer inkl. lysninger, vinduespladser, fuger og sålbænke nedtages og bortskaffes.

Gulve optages iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering nedrives.

Der henvises også til nedrivningstegninger for boligtyper, for nedrivningsomfang i disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	RSH	**MÅL**	1 : 20

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H3_L0_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL: +45 4488 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegninger skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.**

Rød = Nedrivning

Badeværelser nedrives iht. nedrivningstegninger for badeværelser.

Redt markerede vinduer inkl. lysninger, vindueslader, fuger og sålbænke nedtages og bortskaffes.

Gulve optages iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering nedrives.

Der henvises også til nedrivningstegninger for boligtyper, for nedrivningsomfang i disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggeladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N002



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	RSH	MÅL	1 : 20

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H3_L0_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 63C
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 63C
DK-1260 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Sweco Danmark
Teglvej 11, 3.
DK-8920 Viborg
TEL: +45 4486 2000



Signaturforklaring: **OBS. Alle tegninger skal printes i farver, inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.**

Rød = Nedrivning

Badeværelser nedrives iht. nedrivningstegninger for badeværelser.

Redt markerede vinduer inkl. lysninger, vindueplader, fuger og sålbænke nedtages og bortskaffes.

Gulve optages iht. boligtypetegninger.

Eksisterende indvendig efterisolering nedrives.

Der henvises også til nedrivningstegninger for boligtyper, for nedrivningsomfang i disse.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm. Entreprenører skal kontrollere mål inden opstart af arbejder eller ordring af materialer.

Koter for eksisterende bygninger er relative koter med OK gulv i stueetagen som 0.

Målkæder mellem murværk, vinduer, døre o.lign. er murmål.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H2_L0_N001	Byggeladeindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001-N103	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N002	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H3_L0_N001



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis./Nedrivning

GODK.
KONTR.
TEGN.

AS SAG 22008
PH DATO 2024.09.23
RSH MÅL 1 : 20

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H3_L0_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Øresgade 25X
DK-2300 København K
TEL: +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Øresgade 25X
DK-2300 København K
TEL: +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-2635 Ishøj
TEL: +45 4468 2000

Facade mod Øst - Blok 9 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 9 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 9 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 9 - Fremtidig Forhold



008-0_A5_K01_H2_L9_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L9_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 9 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 9 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanværn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.



Facade mod Vest - Blok 9 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 9 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 9 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L9_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 8 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 8 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 8 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L8_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 8 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 8 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Facade mod Vest - Blok 8 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 8 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H2_L8_N001

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 8 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L8_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 7 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 7 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 7 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L7_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 7 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 7 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Facade mod Vest - Blok 7 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 7 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 7 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L7_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 6 - Fremtidig Forhold

Facade mod Vest - Blok 6 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 6 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 6 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.
- Nye bygningsdele er fremhævet i sort.
- NL — Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H2_L6_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L6_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 6 - Eksis./Nedrivning

Facade mod Vest - Blok 6 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 6 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 6 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

008-0_A5_K01_H2_L6_N001



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 6 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L6_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 5 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 5 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L5_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 5 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 5 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 5 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 5 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 5 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L5_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 4 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 4 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 4 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L4_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 34 == [008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning] ==

Facade mod Øst - Blok 4 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 4 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Facade mod Vest - Blok 4 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 4 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 4 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L4_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Blok 3 - Facade mod Øst - Fremtidig Forhold



Blok 3 - Gavl mod Nord - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Blok 3 - Facade mod Vest - Fremtidig Forhold



Blok 3 - Gavl mod Syd - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L3_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Blok 3 - Facade mod Øst - Eksis./Nedrivning



Blok 3 - Gavl mod Nord - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Blok 3 - Facade mod Vest - Eksis./Nedrivning

Blok 3 - Gavl mod Syd - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 3 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L3_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 2 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L2_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 2 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 2 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 2 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 2 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 2 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L2_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 12 - Fremtidig Forhold



008-0_A5_K01_H2_L12_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L12_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 12 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 12 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Facade mod Vest - Blok 12 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 12 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 12 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H2_L12_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Facade mod Øst - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygnigsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 11 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L11_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 11 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 11 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 11 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 11 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 11 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L11_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 10 - Fremtidig Forhold



008-0_A5_K01_H2_L10_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L10_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 10 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 10 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Facade mod Vest - Blok 10 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 10 - Eksis./Nedrivning



Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H2_L10_N001

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 10 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L10_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Nord - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Eksisterende bygningsdele er nedtonet i grå.

Nye bygningsdele er fremhævet i sort.

NL Nyt nedløb

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Gavl mod Syd - Blok 1 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L1_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

Facade mod Øst - Blok 1 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Nord - Blok 1 - Eksis./Nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

Bygningsdel der skal nedrives

OBS: Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Facade mod Vest - Blok 1 - Eksis./Nedrivning



Gavl mod Syd - Blok 1 - Eksis./Nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Facader - Blok 1 - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H2_L1_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 47 == [008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 9 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L9_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L9_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 9 - Fremtidig Forhold



1. sal - Blok 9 - Fremtidig forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL — Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver. Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.



Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanrværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L9_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L9_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 49 == [008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold] ==

Opgang 31 Opgang 29

Stue - Blok 9 - Fremtidig Forhold



Opgang 31 Opgang 29

Kælder - Blok 9 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver. Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.



Venderadius, 650 mm

Venderadius, 750 mm

Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L9_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L9_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 31 Opgang 29

Tagetage - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 31 Opgang 29

1. sal - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 9 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L9_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 53 == [008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L8_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 21 Opgang 23

2. sal - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Opgang 21 Opgang 23

1. sal - Blok 8 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL		1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 21 Opgang 23

Stue - Blok 8 - Fremtidig Forhold



Opgang 21 Opgang 23

Kælder - Blok 8 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 56 == [008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L8_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L8_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 21 Opgang 23

2. sal - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 21 Opgang 23

1. sal - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning



008-0_A5_K01_H1_L8_N002

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 21 Opgang 23

Stue - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 21 Opgang 23

Kælder - Blok 8 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L8_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 59 == [008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L7_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L7_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 17 Opgang 19

2. sal - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

Opgang 17 Opgang 19

1. sal - Blok 7 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL		1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 17 Opgang 19

Stue - Blok 7 - Fremtidig Forhold



Opgang 17 Opgang 19

Kælder - Blok 7 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 62 == [008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L7_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 17

Opgang 19

2. sal - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 17

Opgang 19

1. sal - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 17 Opgang 19

Stue - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 17 Opgang 19

Kælder - Blok 7 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L7_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 6 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L6_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL:: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L6_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 10 Opgang 8 Opgang 6

2. sal - Blok 6 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 10 Opgang 8 Opgang 6

1. sal - Blok 6 - Fremtidig forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Stue - Blok 6 - Fremtidig Forhold





Kælder - Blok 6 - Fremtidig Forhold

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L6_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliggender nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



1. sal - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Kælder - Blok 6 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L6_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 71 == [008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 5 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L5_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L5_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 13 Opgang 15

2. sal - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Opgang 13 Opgang 15

1. sal - Blok 5 - Fremtidig fohold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL		1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Opgang 13 Opgang 15

Stue - Blok 5 - Fremtidig Forhold



Opgang 13 Opgang 15

Kælder - Blok 5 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

2. sal - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



1. sal - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L5_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 13 Opgang 15

Stue - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 13 Opgang 15

Kælder - Blok 5 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanværn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L5_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 77 == [008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L4_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 4 - Fremtidig Forhold

1. sal - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL — Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.



Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandare (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L4_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG		22008
KONTR.		PH	DATO		2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL		1 : 100

Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H1_L4_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 4 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 4 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny lejlighedsskel - Varieret tykkelse
- Ny Porebetonvæg - Varieret tykkelse
- Ny indervæg, Tilmuring af eks. dørhul - Varieret tykkelse
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- Ovenlys vindue
- NL Nyt nedløb

OBS. Alle tegninger skal printes i farver.
Inkl. dem som kun fremstår i sort og gråtoner.

- Venderadius, 650 mm
- Venderadius, 750 mm

Generelt for tilgængelige blokke:
- Nye vinduer og altandare (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye tilgængelige boliger.
- Nye elevatorer.
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L4_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 80 == [008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

008-0_A5_K01_H1_L4_N003



Opgang 9

Opgang 11

2. sal - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 9

Opgang 11

1. sal - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 4 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L4_N001

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L4_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 83 == [008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 3 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L3_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L3_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 5 Opgang 7

2. sal - Blok 3 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 5 Opgang 7

1. sal - Blok 3 - Fremtidig Forhold

008-0_A5_K01_H1_L3_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Opgang 5 Opgang 7

Stue - Blok 3 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 5 Opgang 7

Kælder - Blok 3 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L3_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Opgang 5 Opgang 7

2. sal - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 5 Opgang 7

1. sal - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 3 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L3_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 89 == [008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L2_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 90 == [008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold] ==



Opgang 2 Opgang 4

2. sal - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Opgang 2 Opgang 4

1. sal - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 2 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 2 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L2_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-9800 Vborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L2_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L2_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 2 Opgang 4

2. sal - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 2 Opgang 4

1. sal - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

008-0_A5_K01_H1_L2_N002



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Stue - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning



Kælder - Blok 2 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L2_N001

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L2_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L12_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L12_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 96 == [008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold] ==



2. sal - Blok 12 - Fremtidig Forhold

Opgang 68a

Opgang 68b

1. sal - Blok 12 - Fremtidig Forhold

008-0_A5_K01_H1_L12_N102

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 68a Opgang 68b

Stue - Blok 12 - Fremtidig Forhold



Opgang 86a Opgang 86b

Kælder - Blok 12 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L12_N101



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund — MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt — 008-0_A5_K01_H1_L12_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 98 == [008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning] ==



Tag - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L12_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 68a

Opgang 68b

1. sal - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

008-0_A5_K01_H1_L12_N002



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Opgang 68a Opgang 68b

Stue - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 86a Opgang 86b

Kælder - Blok 12 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MAL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L12_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L11_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MAL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L11_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

2. sal - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Opgang 70a Opgang 70b

1. sal - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæarn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.		AS	SAG	22008
KONTR.		PH	DATO	2024.09.23
TEGN.		NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 11 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 11 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanværn.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L11_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L11_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

2. sal - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 70a Opgang 70b

1. sal - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 70a Opgang 70b

Stue - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 70a Opgang 70b

Kælder - Blok 11 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvarm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L11_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 107 == [008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 20X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 20X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 108 == [008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold] ==



Opgang 27 Opgang 25

2. sal - Blok 10 - Fremtidig Forhold



Opgang 27 Opgang 25

1. sal - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

Stue - Blok 10 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 27 Opgang 25

Kælder - Blok 10 - Fremtidig Forhold



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæarn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebolig er nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L10_N003

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

2. sal - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 27 Opgang 25

1. sal - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Opgang 27 Opgang 25

Stue - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 27 Opgang 25

Kælder - Blok 10 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L10_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 113 == [008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold] ==



Tag - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

Nyt tag med fast undertag og ny isolering

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L1_N103



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L1_N103

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



2. sal - Blok 1 - Fremtidig Forhold



1. sal - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Ny Kvistvæg, Letvæg med zinkbeklædning
- Ny isolering af skunkvægge
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- Nyt tag med fast undertag og ny isolering
- NL Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvarm.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavle boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etagerplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L1_N102



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N102

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000



Stue - Blok 1 - Fremtidig Forhold



Kælder - Blok 1 - Fremtidig Forhold

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Eksisterende trægulv
- Ny indvendig forsatsvæg med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale
- Nyt gulv, Parket, 22 mm
- Nyt gulv, Fliser, 100x100 mm
- NL — Nyt nedløb

NOTE:
- Nyt tag med fast undertag og isolering inkl. kvist, aftræk, nedløb og tagrender.
- Nye vinduer og altandøre (undtagen små kældervinduer).
- Nye altaner og altanvæern.
- Nye indvendige forsatsvægge med åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale ved gavie boliger.
- Nye gulve på værelser ved gavle i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Nye sanitet og overflader på badeværelser.
- Ny isolering under vinduer (fremgår ikke på etageplaner)

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



008-0_A5_K01_H1_L1_N101

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N101

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000



Tag - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæern nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavleboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger

008-0_A5_K01_H1_L1_N003



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	**SAG**	22008
KONTR.	PH	**DATO**	2024.09.23
TEGN.	NM	**MÅL**	1 : 100

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H1_L1_N003

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 117 == [008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning] ==



Opgang 1 Opgang 3

2. sal - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende tag
- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanvæm nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlboliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



Opgang 1 Opgang 3

1. sal - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N002

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

== AKT 6809635 == [Indsendelse nr. 1 - Ansøgningsmateriale] == Dokument 118 == [008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning] ==



Opgang 1 Opgang 3

Stue - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning



Opgang 1 Opgang 3

Kælder - Blok 1 - Eksisterende og nedrivning

SIGNATURFORKLARING:

- Eksisterende døre, der bevares
- Eksisterende døre, der nedrives
- Eksisterende insitu betonvæg - Varieret tykkelse, indvendigt og udvendigt
- Eksisterende ydermur (massiv mur) - kælder og stueetage
- Eksisterende ydermur (hulmur) - 1. sal
- Eksisterende indervæg, mursten - Varieret tykkelse
- Eksisterende indervæg, slaggebetonplade
- Eksisterende indvendig forsatsvæg åndbart og bæredygtigt isoleringsmateriale

OBS. Tegningen skal printes i farver

- Bygningsdel der nedrives, der er snittet igennem
- Bygningsdel der nedrives, der ikke er snittet igennem
- Hultagning i eksisterende bygningsdel

NOTE:
- Eksisterende tag inkl. kvist, aftræk, nedløb, tagrender mv. nedrives.
- Eksisterende vinduer og altandøre nedrives (undtagen små kældervinduer).
- Eksisterende altaner og altanværn nedrives.
- Eksisterende sanitet og overflader på badeværelser nedrives.
- Eksisterende indvendige forsatsvæg ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Eksisterende gulve på værelser ved gavlebeliger nedrives i forbindelse med indvendig efterisolering.
- Udsparinger og hultagning for fremtidige installationer og kanaler fremgår ikke på tegninger.

NOTE:
Eksisterende bygningsgeometri er optegnet på baggrund af eksisterende tegninger.
Alle mål er i mm og skal kontrolleres på stedet og projektet tilpasses herefter.

Tegningshenvisning:

008-0_A5_K01_H0_L0_N001	Byggepladsindretning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N001-N003	Etageplaner - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H1_L1-12_N101-N103	Etageplaner - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N001	Facader - Blok 1-12 - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H2_L1-12_N101	Facader - Blok 1-12 - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H3_L0_N001-N003	Snit - Eks. forhold/Nedrivning
008-0_A5_K01_H3_L0_N101-N103	Snit - Fremtidige forhold
008-0_A5_K01_H4_L4_N101-N103	Etageplaner - Tilgængelige boliger



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis./Nedrivning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	NM	MÅL	1 : 100

Myndighedsprojekt 008-0_A5_K01_H1_L1_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT	LANDSKABSARKITEKT	INGENIØR
Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Nordic Office of Architecture Bredgade 25X DK-1260 København K TEL. +45 3369 1122	Norconsult Danmark Tingvej 11, 3. DK-8800 Viborg TEL. +45 4488 2000

Signaturforklaring

- B — Beton container
- D — Deponi container
- J — Jern og metal Container
- M — Mursten og tegl container med skaktrør
- S — Sanitet og fliser container
- T — Træ container
- V — Vindue container
- Stillads med mulighed for at kunne gå under
- H — Materiale og mandskabshejs
- Materialeoplad område
- Mandskabs/ledelses skur i 2 plan
- Køreplader
- Kørevej
- Byggepladshegn
- Mødested i tilfælde af ulykke
- Førstehjælpsstation, m. øjenskyld, brandslukning og førstehjælp
- L — Midlertidig lysmast
- Eksisterende lysmast
- V — Brugsvandstilslutning
- B — Spildevandsbrønd tilslutning
- S — Kabelskab til tilslutning af byggestøm, skurvogne mv.

NOTE:
- Byggepladstegning viser alle områder, hvor der skal udføres arbejde uden at tage højde for etaper.
- I udførselsfasen bygges der i etaper, hvor det kun arbejdes på 1 blok af gangen.
- B container placeres samme sted som M container, men i forskellige faser.
- Køreveje skal tilpasses an på hvilken blok som arbejdes på.

008-0_A5_K01_H0_L0_N001



REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

008-0 Bistruplund

MATRIKEL.: 5eu, 5bt

Lejerbo A/S, Gammel køge landevej 25, DK-2500

Byggepladsindretning

GODK.	AS	SAG	22008
KONTR.	PH	DATO	2024.09.23
TEGN.	DJ	MÅL	1 : 500

Myndighedsprojekt

008-0_A5_K01_H0_L0_N001

Nordic Office of Architecture

ARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

LANDSKABSARKITEKT
Nordic Office of Architecture
Bredgade 25X
DK-1260 København K
TEL. +45 3369 1122

INGENIØR
Norconsult Danmark
Tingvej 11, 3.
DK-8800 Viborg
TEL. +45 4488 2000

Ansøgning for Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse

Rudersdal Kommune

Bistruplund 6, 3460 Birkerød

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: byg-2024-674157
Klassifikation: KLnr: 02.34.30 P19 B
Indsendelse nr.: 1 (23-09-2024 21:25)

Projekt: 008-0 Bistruplund

Ansøgningstyper:	Nedrivning, der kræver tilladelse

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9038616
Bygninger:	Bygningsnummer: 6, BFE nummer: 9038616, BBR anvendelse: 140 Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus.
Matrikler:	Matrikel nr.: 5eu, Ejerlav: Bistrup By, Bistrup

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Allan Sørensen CVR: 77355413 (Indsendt af)	Projektejer	Bredgade 25X, 1260 København K allan.sorensen@nordicarch.com +45 48771146
John Kim Fletting	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Gammelmosevej 76, 2800 Kgs. Lyngby johnkim1503@gmail.com +45 42422836
Kasper Olesen Skriver CVR: 77355413	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Tingvej 11 3, 8800 Viborg kasper.skriver@norconsult.com +45 25407416

Fuldmagt

Underskrift:
Dokumentationen er ikke underskrevet.

Redegørelse:

Bilag
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Kontaktoplysninger på ejeren (Obligatorisk) UDFYLDT

Navn	Lejerbo, John Kim Fletting
Adresse	Gammel Køge Landevej 26, , 2500 Valby
Telefon	70121310
E-mail	XJKF@lejerbo.dk
Evt. CVR-nr.	

Planlagt arbejde (Obligatorisk) UDFYLDT

Redegørelse:
Der ansøges om tilladelse til at nedrive skorsten på blok 6. Øvrige tegninger er vedlagt til orientering.

Bilag

008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf

008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf
008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf
008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf

008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf
008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf
008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf
008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf
008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf

Situationsplan

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

008-0_K02_H1_L0_N102.pdf
008-0_K02_H1_L0_N104.pdf
008-0_K02_H3_L0_N301.pdf
008-0_K06_H1_L0_N001.pdf
008-0_K02_H1_L0_N103.pdf
008-0_K02_C07_Tegningsliste_LARK.pdf
008-0_K02_H1_L0_N101.pdf
008-0_K02_H0_L0_N001.pdf

Vælg bygning(er)

UDFYLDT

Valgte bygninger

- Bistrup By, Bistrup - 5eu
  - Bygning 6, 466 m², Bistruplund 6, 3460 Birkerød, BFE Nummer: 9038616, Ejendomsnummer: 18517
    BFE nummer: 9038616
    BBR anvendelse: 140 Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus.
    BBR arealer: 466 m² bebygget, 1204 m² bolig, 932 m² samlet.

Nedrivning (Obligatorisk)

UDFYLDT

Omhandler din nedrivning kun en del af hele bygningen?	Ja

Brand og konstruktionsklasse (Obligatorisk)

UDFYLDT

Vælg Brandklasse	Uden for kategori
Vælg Konstruktionsklasse	Uden for kategori
Begrundelse for valgt brand- og konstruktionsklasse samt andre bemærkninger	

Erklæring om tekniske forhold (Obligatorisk) UDFYLDT

- Kap. 2. Adgangsforhold (§ 48 - § 62)
- Kap. 3. Affaldssystemer (§ 63 - § 68)
- Kap. 4. Afløb (§ 69 - § 81)
- Kap. 5. Brand (§ 82 - § 158)
- Kap. 6. Brugerbetjente anlæg (§ 159 - § 160)
- Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder (§ 161 - § 165)
- Kap. 9. Bygningens indretning (§ 196 - § 241)
- Kap. 10. Elevatorer (§ 242 - § 249)
- Kap. 11. Energiforbrug (§ 250 - § 298)
- Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger (§ 299 - § 328)
- Kap. 13. Forurening (§ 329 - § 333)
- Kap. 14. Fugt og vådrum (§ 334 - § 339)
- Kap. 15. Konstruktioner (§ 340 - § 357)
- Kap. 16. Legepladser mv. (§ 358 - § 367)
- Kap. 17. Lydforhold (§ 368 - § 376)
- Kap. 18. Lys og udsyn (§ 377 - § 384)
- Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg (§ 385 - § 392)
- Kap. 21. Vand (§ 403 - § 419)
- Kap. 22. Ventilation (§ 420 - § 452)

Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) (Obligatorisk) UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant for sagen.

Tinglyste servitutter

IKKE UDFYLDT

Orientering om fortidsminder ved matriklen

IKKE UDFYLDT

Tilladelse vedr. jordforurening

IKKE UDFYLDT

Orientering om anlægs- og byggeaffald samt PCB-holdigt affald

IKKE UDFYLDT

BBR-oplysninger om hel nedrivning

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (23-09-2024)	Dokumentationskrav
008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H1_L0_N102.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde

008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H1_L0_N104.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H1_L0_N103.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H3_L0_N301.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde

008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg	Ansøgning: Fuldmagt
008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K06_H1_L0_N001.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_C07_Tegningsliste_LARK.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H0_L0_N001.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde

008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_K02_H1_L0_N101.pdf	Ansøgning: Situationsplan
008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde
008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf	Ansøgning: Planlagt arbejde

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Til:
Fra: Allan Sørensen (Allan.Sorensen@nordicarch.com)
Titel: Indsendelse nr. 1
E-mailtitel:
Sendt: 23-09-2024 21:28
Bilag: Hoveddokument for ansøgningen.pdf; 008-0_A5_K01_H0_L0_N001 - Byggepladsindretning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N001 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N002 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N003 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N101 - Etageplaner - Blok 1 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N102 - Etageplaner - Blok 1 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L1_N103 - Etageplaner - Blok 1 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N001 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N002 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N003 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N101 - Etageplaner - Blok 10 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N102 - Etageplaner - Blok 10 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L10_N103 - Etageplaner - Blok 10 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N001 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N002 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N003 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N101 - Etageplaner - Blok 11 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N102 - Etageplaner - Blok 11 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L11_N103 - Etageplaner - Blok 11 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N001 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N002 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N003 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N101 - Etageplaner - Blok 12 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N102 - Etageplaner - Blok 12 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L12_N103 - Etageplaner - Blok 12 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N001 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N002 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N003 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N101 - Etageplaner - Blok 2 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N102 - Etageplaner - Blok 2 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L2_N103 - Etageplaner - Blok 2 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N001 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N002 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N003 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N101 - Etageplaner - Blok 3 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N102 - Etageplaner - Blok 3 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L3_N103 - Etageplaner - Blok 3 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N001 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N002 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N003 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N101 - Etageplaner - Blok 4 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N102 - Etageplaner - Blok 4 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L4_N103 - Etageplaner - Blok 4 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N001 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N002 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N003 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N101 - Etageplaner - Blok 5 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N102 - Etageplaner - Blok 5 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L5_N103 - Etageplaner - Blok 5 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N001 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N002 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N003 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N101 - Etageplaner - Blok 6 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N102 - Etageplaner - Blok 6 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L6_N103 - Etageplaner - Blok 6 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N001 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N002 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N003 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N101 - Etageplaner - Blok 7 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L7_N102 - Etageplaner - Blok 7 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-

0_A5_K01_H1_L7_N103 - Etageplaner - Blok 7 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N001 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N002 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N003 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N101 - Etageplaner - Blok 8 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N102 - Etageplaner - Blok 8 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L8_N103 - Etageplaner - Blok 8 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N001 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N002 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N003 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N101 - Etageplaner - Blok 9 - Kælder og stueetage - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N102 - Etageplaner - Blok 9 - 1. sal og 2. sal - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H1_L9_N103 - Etageplaner - Blok 9 - Tagplan - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L1_N001 - Facader - Blok 1 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L1_N101 - Facader - Blok 1 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L10_N001 - Facader - Blok 10 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L10_N101 - Facader - Blok 10 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L11_N001 - Facader - Blok 11 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L11_N101 - Facader - Blok 11 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L12_N001 - Facader - Blok 12 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L12_N101 - Facader - Blok 12 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L2_N001 - Facader - Blok 2 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L2_N101 - Facader - Blok 2 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L3_N001 - Facader - Blok 3 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L3_N101 - Facader - Blok 3 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L4_N001 - Facader - Blok 4 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L4_N101 - Facader - Blok 4 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L5_N001 - Facader - Blok 5 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L5_N101 - Facader - Blok 5 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L6_N001 - Facader - Blok 6 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L6_N101 - Facader - Blok 6 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L7_N001 - Facader - Blok 7 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L7_N101 - Facader - Blok 7 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L8_N001 - Facader - Blok 8 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L8_N101 - Facader - Blok 8 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L9_N001 - Facader - Blok 9 - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H2_L9_N101 - Facader - Blok 9 - Fremtidige Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N001 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N002 - Tværsnit TC-TC, - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N003 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Eksis. Nedrivning.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N101 - Tværsnit TA-TA - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N103 - Tværsnit TC-TC - Blok 4 og 9 - Tilgængelige boliger - Fremtidig Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H3_L0_N104 - Delsnit D - Blok 1-12 - Gavle - Fremtidig Forhold.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N101 - Tilgængelige boliger - Stueetage.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N102 - Tilgængelige boliger - 1. sal.pdf; 008-0_A5_K01_H4_L4_N103 - Tilgængelige boliger - 2. sal.pdf; 008-0_K00_C01.4_Dokumentfortegnelse myndighedsprojekt.pdf; 008-0_K00_C04.1_Ansøgning om byggetilladelse.pdf; 008-0_K00_C04.1_Fuldmagt.jpg; 008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2023-09-28.pdf; 008-0_K00_C06.3_Forhåndsdialogmøde 2024-06-18.pdf; 008-0_K02_C07_Tegningsliste_LARK.pdf; 008-0_K02_H0_L0_N001.pdf; 008-0_K02_H1_L0_N101.pdf; 008-0_K02_H1_L0_N102.pdf; 008-0_K02_H1_L0_N103.pdf; 008-0_K02_H1_L0_N104.pdf; 008-0_K02_H3_L0_N301.pdf; 008-0_K06_H1_L0_N001.pdf;

23-09-2024 21:28:39	Der er modtaget besked om en ny indsendelse [ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd] fra Byg og Miljø portalen. Yderligere oplysninger hentes.
23-09-2024 21:28:41	Indsendelse (eksklusiv dokumenter) er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]
23-09-2024 21:28:44	Akten er oprettet.
23-09-2024 21:32:53	Dokument [Dokument ID: 7ccfd536-935a-4c0d-aa54-408874493886] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]
23-09-2024 21:32:53	Dokument [Dokument ID: 881c4d4b-9752-473e-9528-24f0a48e6f7b] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]
23-09-2024 21:32:53	Dokument [Dokument ID: 46b503c0-8fed-4745-a486-bfd0d066e8fc] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]
23-09-2024 21:32:54	Dokument [Dokument ID: b7a061d9-40db-49ea-8be5-917e50b16dab] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]
23-09-2024 21:32:54	Dokument [Dokument ID: ed01fe97-b86d-43a6-944a-b5b7afdb4715] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:54 Dokument [Dokument ID: 87b0d10d-fb98-452c-b8f7-6c2935d5affb] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:54 Dokument [Dokument ID: 4e3dde41-8a50-4ad3-8152-f9bd12028954] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:54 Dokument [Dokument ID: 7dad8b35-2580-43c9-8569-be5b0d0f1ecb] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:54 Dokument [Dokument ID: 109df1c6-2875-452c-9c60-ae8abd098dcf] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:54 Dokument [Dokument ID: 4d500796-8cfd-43f4-af3e-6ee2a98d8481] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:54 Dokument [Dokument ID: c7e73765-baf1-4b17-a607-1c88d3b13829] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:54 Dokument [Dokument ID: 602dc0d3-e004-4ca4-90bf-482cff1bc983] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:55 Dokument [Dokument ID: 232c59bd-36ba-4356-9cfa-bea9caf08037] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:55 Dokument [Dokument ID: 9b13e33e-50ad-4cb7-b86f-8b4f98b7b15a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:55 Dokument [Dokument ID: 73a1e78a-c973-44fa-8072-e705ad3f99f3] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:55 Dokument [Dokument ID: 29817545-96c0-4553-85bf-fae44f7055a3] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:55 Dokument [Dokument ID: c76960c4-2f4f-4465-a35a-8481fe32b8ee] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:55 Dokument [Dokument ID: 39692f28-3c97-4b8f-9ceb-be0d7c42ab4b] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:55 Dokument [Dokument ID: 258df84e-36c6-4a6e-94be-4593ebb23331] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:55 Dokument [Dokument ID: db27fefd-0545-4687-9012-3b3b6361e652] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:55 Dokument [Dokument ID: d47d3512-a3e9-4ee8-b03a-e6e04289db12] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:56 Dokument [Dokument ID: 58bd0acf-4263-4b00-b105-27aea8c6024b] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:56 Dokument [Dokument ID: ab227510-2cdb-4e3c-93db-5b32d2a75ed0] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:56 Dokument [Dokument ID: 8866a262-fc5a-473e-b28d-c627085e5a38] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:56 Dokument [Dokument ID: e2c8bbcc-88bb-439e-83c1-8bcdf79a1293] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:56 Dokument [Dokument ID: df3531ce-e338-45cb-a6c9-b356feba2ffb] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:56 Dokument [Dokument ID: 6cabe4aa-135c-44dc-acc5-5ee0e201ca9a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:56 Dokument [Dokument ID: 1ad1bda2-f368-4b7b-a078-e43f8baf9a93] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:56 Dokument [Dokument ID: 96a67558-88e1-4a70-b76a-76812ab7867b] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:56 Dokument [Dokument ID: e8421bc2-3d58-4f89-b369-bd45435d9854] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:57 Dokument [Dokument ID: 1b166b51-9a9d-49a3-9ac8-f0fea9d04e90] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:57 Dokument [Dokument ID: 9d6b41fa-a248-4405-ada4-0407b1c907fc] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:57 Dokument [Dokument ID: 35ab3dab-816c-4815-8e3c-779b94075066] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:57 Dokument [Dokument ID: 01dd2b6b-5d21-41d0-bf23-b2ba419aef64] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:57 Dokument [Dokument ID: 2536f168-5550-42d7-b2cd-280a9db68f11] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:57 Dokument [Dokument ID: 8c40eefb-0fdb-45c0-b6fe-bb76ca6a3b2e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:57 Dokument [Dokument ID: 944c5b4d-d85e-4758-a368-d6060a15b3c8] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:57 Dokument [Dokument ID: 96d13c6f-01be-48d6-af1c-d61dd66b026f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:57 Dokument [Dokument ID: d93d7045-d153-4637-a43c-b81e1d88146f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:58 Dokument [Dokument ID: 2ad4c6af-019c-470c-8106-0bdbaa86d319] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:58 Dokument [Dokument ID: 6d6cd6c6-f06a-42be-91a8-bf67d2ab60cc] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:58 Dokument [Dokument ID: bb29f69a-c683-41d8-a910-b32db77b31b6] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:58 Dokument [Dokument ID: c4f6e349-1497-4cd7-8f34-83f79772b402] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:58 Dokument [Dokument ID: 95ac558b-bd2a-47c3-a7df-259675edc36d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:58 Dokument [Dokument ID: b9587ac7-34a1-4762-ad34-5b7b39ce8ae6] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:58 Dokument [Dokument ID: f72e690b-24f2-418e-998a-ee046190c029] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:58 Dokument [Dokument ID: bc5c582d-1465-4f7c-8362-4322e699a6ec] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:58 Dokument [Dokument ID: 79366fc7-36c6-4377-be16-7b73a4c35a2d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:59 Dokument [Dokument ID: 82c56dcc-aa0b-4a1b-9bba-98a88adfa5dd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:59 Dokument [Dokument ID: c05a7fa2-eeed-482f-9f9b-e5b8139b3e2e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:59 Dokument [Dokument ID: 5971faf7-6fbf-4b25-a8fe-c5d964baf24a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:59 Dokument [Dokument ID: 03f4d320-96ed-44a4-a1bc-1c73f647a79e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:59 Dokument [Dokument ID: 0c78d7f3-d014-4d37-8cc7-c4f33da67b62] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:59 Dokument [Dokument ID: a2ec9a84-23c4-4f6e-8d83-cc538955b951] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:59 Dokument [Dokument ID: 130311c6-ad69-49ef-9c2e-940aa91996ad] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:59 Dokument [Dokument ID: a000918b-2830-4b6a-b520-b9edf2ac770f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:59 Dokument [Dokument ID: 73760926-5b6a-4d32-bebe-fbb9b2accad7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:32:59 Dokument [Dokument ID: 1a843c56-025d-4cae-8477-7a0d99ef270f] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:00 Dokument [Dokument ID: 6e742e3e-f5a0-4684-884c-df58abe5275e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:00 Dokument [Dokument ID: b28fbe69-ddff-426c-83e8-043f0ff618dd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:00 Dokument [Dokument ID: 56e6515f-076f-4bf0-9a6f-978e55c7bba9] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:00 Dokument [Dokument ID: 1d484a75-ef60-49a8-b799-594c01ee23d7] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:00 Dokument [Dokument ID: dfc35425-122b-4a6f-985d-d4d968b939b9] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:00 Dokument [Dokument ID: fbaba561-ddb4-4a4f-b21e-c241ba040c87] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:00 Dokument [Dokument ID: 2e983a8e-ca51-44ba-93a2-c419c9800325] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:00 Dokument [Dokument ID: 0b824a6d-7d62-4700-8d68-94d564a2a67d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:00 Dokument [Dokument ID: 65905f13-882b-4993-9a56-e86e76710c24] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:01 Dokument [Dokument ID: b5fca2cb-35b1-4144-8c30-3b7b8a576e06] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:01 Dokument [Dokument ID: ed147458-b7dc-4ce3-b4cc-2dcc51d0542c] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:01 Dokument [Dokument ID: 0b2b676f-9de5-4929-9705-ff0a0f2260e9] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:01 Dokument [Dokument ID: a3e9ad0c-2410-4c54-bdc2-fd77c08746db] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:01 Dokument [Dokument ID: 38b102e6-6361-4c81-b360-d79c1645e93e] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:01 Dokument [Dokument ID: f32c5e6a-510f-43cc-839f-27a14d967e8a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:01 Dokument [Dokument ID: e6c05ba1-15d0-4c4f-a0fc-41c4b946a27a] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:01 Dokument [Dokument ID: b28104eb-6fa1-47ce-917f-37f6bbe915a4] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:01 Dokument [Dokument ID: da4168d8-20e7-40c4-a0b4-52e2aba98cbb] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:02 Dokument [Dokument ID: f272096d-99d9-4376-bc83-df08a34f47d5] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:02 Dokument [Dokument ID: 6d78d57f-c212-4ec3-8d1c-393182d2a0e8] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:02 Dokument [Dokument ID: c7a62791-9e0e-4c56-953e-db737a6e79ac] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 60fc9430-5961-44bc-ac64-cc5a4fdb31a0] er downloaded fra Byg og

21:33:02 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 73dce529-4d64-4615-8144-a579b2e3422b] er downloaded fra Byg
21:33:02 og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 837b7bff-41cf-472f-b0a7-d19764b8ec53] er downloaded fra Byg og
21:33:02 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 1f992cf6-a84a-44c2-80ca-9c40fdf4df88] er downloaded fra Byg og
21:33:02 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 8b3e7606-1184-412e-8364-30b23cfdf476] er downloaded fra Byg og
21:33:02 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 199908d4-5ee5-46a1-a815-e96353aece5a] er downloaded fra Byg og
21:33:02 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 8730efd8-f3b7-4795-96f6-bfa24547d3ee] er downloaded fra Byg og
21:33:03 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 19405040-e9df-403a-8f34-fb6e52fcd9e2] er downloaded fra Byg og
21:33:03 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 3dc606ee-f2d4-4bfd-9270-0e9fe7dfd940] er downloaded fra Byg og
21:33:03 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: c5c2a51e-7225-4e86-8886-591f8fd8fc52] er downloaded fra Byg og
21:33:03 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 0cd5136e-4794-4be1-8cd1-2dc980fe5416] er downloaded fra Byg og
21:33:03 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 12c5a1bd-e135-4e6d-81e4-0911dd4f4179] er downloaded fra Byg og
21:33:03 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 0ea94f11-664a-439d-8813-b78358d0ddf4] er downloaded fra Byg og
21:33:03 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: d2091529-cdc7-488b-bc78-61721dd0c710] er downloaded fra Byg
21:33:03 og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 0e16cbf8-0834-4163-aa72-f91242c4ee5f] er downloaded fra Byg og
21:33:03 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 52471aeb-8d99-4e3f-ac31-e88e361ea972] er downloaded fra Byg og
21:33:04 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: f54cbe28-3da8-4585-97e4-52ab7a955ba7] er downloaded fra Byg og
21:33:04 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: b3562a87-37a8-4f87-a37c-5c19ace00846] er downloaded fra Byg og
21:33:04 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 28dac18f-51d0-4006-a4a0-48d0de17b99f] er downloaded fra Byg og
21:33:04 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 22ebc281-1af8-4daa-a579-0dfd0e5ddd18] er downloaded fra Byg og
21:33:04 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 6469b046-161d-4b5a-8cc6-1c4c93335263] er downloaded fra Byg og
21:33:04 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: cff1aa0a-a506-4dd5-9d56-4cb3669224dd] er downloaded fra Byg og
21:33:04 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: e4d44473-d583-40e8-8a62-36ab21a6ae16] er downloaded fra Byg og
21:33:04 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: ef245059-dab9-4949-9f97-2a26a58103b7] er downloaded fra Byg og
21:33:04 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 Dokument [Dokument ID: 964532f8-bb26-468c-ad5a-bfa79888c643] er downloaded fra Byg og
21:33:05 Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:05 Dokument [Dokument ID: bfc2e11a-f5a6-499d-93de-8686a989e9b8] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:05 Dokument [Dokument ID: 6f57c105-45e3-4917-b82c-ffe32da7ecec] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:05 Dokument [Dokument ID: 38a41b0c-55bf-40a3-be4c-c7e4a7e2811d] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:05 Dokument [Dokument ID: 564a456a-1277-494f-91ae-a72c4bf7a5df] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:05 Dokument [Dokument ID: d45c36ca-dc2b-494b-850c-b4d8383f7ce2] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:05 Dokument [Dokument ID: 33cb9770-b7d6-4228-86e0-2fe385232f07] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:05 Dokument [Dokument ID: 949eb3f9-4593-4f10-8252-dcbd71552e89] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:05 Dokument [Dokument ID: acdabea6-f699-43e3-89da-a0fb1a16d5de] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:06 Dokument [Dokument ID: 6c12b293-e31f-43c2-8aba-a41abaf22961] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:06 Dokument [Dokument ID: 62e8e2c3-fb4b-48e7-b946-a8ada9318202] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:06 Dokument [Dokument ID: ce3591eb-7230-4ba0-9ce7-0ff8322553c5] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:06 Dokument [Dokument ID: c26a293b-2964-4cf3-a497-aac46a322724] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:06 Dokument [Dokument ID: fa4f9bcc-ec14-496d-b802-fd4d81a035e5] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:06 Dokument [Dokument ID: 89787374-bc57-4b58-8b5a-03227f5d2078] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:06 Dokument [Dokument ID: 6e36e72b-114b-4ba0-811f-a3ac398cafcd] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:33:06 Dokument [Dokument ID: 265dd9d7-f62a-4657-b901-a080d7227e74] er downloaded fra Byg og Miljø [Ansøgnings ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]

23-09-2024 21:35:03 Indsendelse fra Byg og Miljø portalen er fuldt indlæst [ID: a03eed8c-adda-413d-8b8a-762e1df7b8fd, løbenr: 1]