

Fra: <email fjernet>

Sendt: 03. januar 2019 09:40

Til: <email fjernet>

Cc:

Emne: Mail af november og december fra KHS arkitekter Lejerbo Afd. 8-0 Bistruplund jnr:101117

Med venlig hilsen

Sune Skovgaard Nielsen

Byggeteknisk konsulent

Byggeteknisk funktion

Landsbyggefonden

Studiestræde 50

1554 København V

Telefon: 3376 2000

Telefax: 3376 2005

Direkte telefon: 3376 2143

Email: <email fjernet>



Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk

Fra: Dorte L. Jensen <<email fjernet>>

Sendt: 20. december 2018 13:53

Til: Sune Skovgaard Nielsen <<email fjernet>>

Cc: Naeema Kamal <<email fjernet>>

Emne: Lejerbo Afd. 8-0 Bistruplund Helhedsplan

Hej Sune

Jeg kan se, at der ved en fejl ikke var anført sagsnavn på mail vedr. tilgængelige boliger fremsendt 27.11.2018, hvilket jeg beklager meget.

Tror du, du har mulighed for at se på det principielle i sagen først i 2019?

Hvis løsningen ikke kan godkendes, skal vi have revideret projektet for tilgængelige boliger, så det kan indsendes sammen med resterende undersøgelser mv.

God jul og godt nytår.


Med venlig hilsen

KHS Arkitekter

Dorte L. Jensen

+45 48771139 Direkte

+45 48794500 Kontor



-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Dorte L. Jensen

Sendt: 20. december 2018 13:32

Til: 'Naeema Kamal' <<[email fjernet](#)>>

Emne: VS: Sender: 2016-06-24 Tilgængelige boliger 12059.pdf

Med venlig hilsen

KHS Arkitekter

Dorte L. Jensen

+45 48771139 Direkte

+45 48794500 Kontor

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Dorte L. Jensen

Sendt: 27. november 2018 15:09

Til: 'Sune Skovgaard Nielsen' <<[email fjernet](#)>>

Emne: Sender: 2016-06-24 Tilgængelige boliger 12059.pdf

Hej Sune.

Som du nok har bemærket, har Lejerbo fået ny projektleder på sagen, og vi er blevet bedt om at færdiggøre helhedsplanen med supplerende undersøgelser mv.

Vi har tilbage i 2016 udarbejdet et revideret forslag til tilgængelige boliger og niveaufri adgang, hvor elevatorårn ved facaden er fjernet og planløsning ændret, så elevator placeres inde i bygningen. Vedhæftet.

Af hensyn til bebyggelsens bevaringsværdi har vi foreslået en løsning, som ikke påvirker bebyggelsen udvendigt.

Indgang til opgange sker gennem de eksisterende opgangsdøre, og elevatorskakt holdes indenfor tagfladen, hvilket er muligt ved montage af elevatorlift, som kan udføres uden overhøjde over skakt, hvorved gennembrydning af tagfladen undgås.

Vedhæftet principsnit, som viser elevatorlift vs. elevatorskakt med grube og overhøjde over skakt, som gennembryder taget.

Vil det være muligt for LBF med baggrund i bebyggelsens bevaringsværdi at godkende opførelse af elevatorlift i denne sag?

Med venlig hilsen
KHS Arkitekter

Dorte L. Jensen

+45 48771139 Direkte
+45 48794500 Kontor

KHS Arkitekter
Grdl. 1969

Gl. Lundtoftevej 3B
2800 Kgs. Lyngby