

- Mulighed for etablering af tilgængelige boliger
- Forslag til ombygning til tilgængelige boliger
- Mulighed for etablering af niveaufri adgang
- Ikke egnet til etablering af tilgængelige boliger


Jf. tilbagemelding fra Landsbyggefonden der i afdelingen kan etableres op til 33% tilgængelige boliger, svarende til 42 stk.

Med 5 boliger i hver opgang betyder det, at 40 boliger fordelt på 8 opgange kan gøres tilgængelige.

Tilgængelige boliger placeres hvor der bedst kan etableres niveaufri adgang - og nær parkeringsarealer.

Det endelige omfang og placering af boligerne afklares i forbindelse med projektering af helhedsplanen.





4v - eksisterende

3v eksisterende

Niveaufri adgang:

Der etableres niveaufri adgang til trappeopgang.


Der installeres elevatorlift, som ikke kræver overhøjde i skakt, så gennembrydning af tagfladen undgås - indvendigt stolmål 1100x1400

NB. Vendeareal på trapperepos Ø 130cm. Vendeareal på Ø 150cm kræver at trappen skiftes.

Tilgængelighed bolig:


Boligerne ombygges med nye køkkener og badeværelser, der tilgodeser pladsbehov for en selvhjulpne kørestolsbruger.

Altaner udvides og der etableres ny dør med fri bredde på min 77cm.




2½ v - tilgængelig bolig

2 v - tilgængelig bolig




4v - eksisterende

3v eksisterende




2½ v - tilgængelig bolig

2 v - tilgængelig bolig



4v - eksisterende



3 v - tilgængelig bolig